


Open Source Conference 観光ガイド

オープンソース カンファレンス 福岡

NetBSD



日本 NetBSD ユーザー グループ
Japan NetBSD Users' Group

2021



Home
Recent changes
NetBSD blog
Presentations
About
Developers
Gallery
Ports
Packages
Documentation
FAQ & HOWTOs
The Guide
Manual pages
Wiki
Support
Community
Mailing lists
Bug reports
Security
Developers
CVSWeb
Mercurial
Cross-reference
Release engineering
Projects list

Announcing NetBSD 9.2 (May 12, 2021)

Introduction

The NetBSD Project is pleased to announce NetBSD 9.2 "Nakatomi Socrates", the second update of the NetBSD 9 release branch.

It represents a selected subset of fixes deemed important for security or stability reasons since the release of NetBSD 9.1 in October 2020, as well some enhancements backported from the development branch. It is fully compatible with NetBSD 9.0.

Quick download links

- USB stick installation images: [64-bit x86](#), [32-bit x86](#)
- SD card live images: [64-bit ARM](#), [ARMv7](#) (most 32-bit boards), [ARMv6](#) (Raspberry Pi 1 only)
- CD installation images: [64-bit x86](#), [32-bit x86](#), [64-bit SPARC](#)
- [Other images and distribution files](#)

The CD images support booting from an actual CD/DVD or virtual machine *only*, for everything else use the other images. In order to write USB drive and SD card images, use [gunzip\(1\)](#) and [dd\(1\)](#) on Unix, or [Rawrite32](#) on Windows. On ARM boards (not Raspberry Pi), you may also need to write U-Boot to the SD card.

Upgrade instructions

An existing installation can be upgraded by booting an installation image and selecting the Upgrade option.

Unattended upgrades can be performed using the [sysupgrade](#) tool from pkgsrc. If you are using sysupgrade from a release earlier than 9.0, update the kernel and modules *first*, reboot and make sure the NetBSD 9.2 kernel is running, then update the rest of the system.

Changes since NetBSD 9.1

Kernel

- [netinet](#): avoid information disclosure, [NetBSD-SA2021-001](#): Predictable ID disclosures in IPv4 and IPv6
- [netinet](#): fixed "multicast router sends multicast packet with invalid UDP checksum" ([PR 55779](#))
- [xen](#): fixes for [XSA-362](#) - backends treating grant mapping errors as bugs. A malicious DomU could trigger a Dom0 kernel panic.
- [xen](#): removed support for rx-flip mode in [xennet\(4\)](#) and [xvif\(4\)](#) as part of XSA-362 fixes (driver already defaulted to the faster rx-copy mode).
- [zfs](#): various stability fixes. Fixed "panic when creating a directory on a NFS served ZFS". ([PR 55042](#))
- [coda](#): fixed "coda client opens wrong files instead of cache containers". ([PR 55775](#))
- [hyperv](#): fixed "unable to [ifconfig\(8\)](#) up/down with hvn device".
- [msdosfs](#): fixed "BOOTSIG0 and BOOTSIG1 checks prevent mounting Raspberry Pi Pico's USB mass storage" ([PR 55985](#))
- [kern](#): fixed "panic while loading multiple large firmware files before [init\(8\)](#)" ([PR 55906](#))
- [fdescfs](#): fixed "fdescfs creates nodes with wrong major number" ([PR 56130](#))
- [procfs](#): corrected the permissions of the environ node.
- [usb](#): removed incorrect assertions in abort paths, fixes false assertion failures with DIAGNOSTIC enabled.
- [sysctl\(7\)](#): kern.maxfiles's default value now scales with system RAM. Avoids resource exhaustion in hungry applications, e.g. multiprocess Mozilla Firefox.
- [compat_netbsd32\(8\)](#): various improvements on AArch64:
 - Added support for ARMv6 userspace. We now build ARMv6 binary packages in a sandbox on an aarch64 server.
 - Added support for [ptrace\(2\)](#), fixed [clone\(2\)](#), fixed core file format.
 - Emulate instructions that were deprecated in ARMv7.
- [compat_linux\(8\)](#): fixed bug-compatibility with programs that use a longer namelen than the size of a valid struct sockaddr_in *.
- [threadpool\(9\)](#): fixed "threadpool_job_cancelthrash test randomly fails" ([PR 55948](#))

Programs and services

- [calendar\(1\)](#): updated Judaic calendar to 2021.
- [ctwm\(1\)](#): adjusted default window manager configuration to improve accessibility, based on feedback from users. Fixed problems with window focus.
- [ftp\(1\)](#): fixed "ftp -q does not work". ([PR 55875](#))
- [nl\(1\)](#): improved POSIX conformance. Allow one and two character delimiters with -d. ([PR 55891](#))
- [patch\(1\)](#): fixed the behaviour of -V none.
- [progress\(1\)](#): handle EINTR in writes. ([PR 55914](#))
- [ps\(1\)](#): fixed the calculation of widths for the lstart column if an empty column header is specified.
- [ksh\(1\)](#): fixed "ksh unable to execute ERR traps" ([PR 56007](#))
- [sh\(1\)](#): fixed handling of NUL characters in shell scripts. ([PR 55979](#))
- [sh\(1\)](#): fixed fallout related to [PR 48875](#): avoid invalid subshell-elimination optimization when there are pending background jobs.
- [pkg_add\(1\)](#): moved the default package database location on new installations from /var/db/pkg to /usr/pkg/pkgdb, for consistency with the pkgsrc bootstrap and pkgsrc on other platforms. It can be overridden in [pkg_install.conf\(5\)](#).
- [vmstat\(1\)](#): stopped vmstat from exiting if it can't get the addresses of time values it often doesn't

- need.
- [httpd\(8\)](#): updated to 20210227 from NetBSD HEAD.
 - Added README file support to directory indexing.
 - Added more MIME types for various archive and video formats.
 - Fixed serving files greater than 4GB on 32-bit architectures.
 - Various stability fixes.
 - [dump\(8\)](#): fix status updates for files larger than 2TiB. ([PR 55834](#))
 - [fsck\(8\)](#): fixed [prop_object_release\(3\)](#) of invalid data.
 - [isibootd\(8\)](#): fixed "cannot allocate memory" failure on amd64.

System calls and libraries

- [kevent\(2\)](#): fixed a race in kqueue_scan() causing missed events, and Go timer latency issues. ([PR 50094](#))
- [posix_spawn\(3\)](#): fixed handling of POSIX_SPAWN_RESETIDS.
- [fread\(3\)](#): optimize buffer handling for unbuffered I/O, speeding up the function several orders of magnitude. ([PR 55808](#))

Device drivers

- [pwm_backlight](#): save the new brightness level when set by the user, preventing Pinebook Pro display brightness from resetting after DPMS blanking.
- [ahcisata\(4\)](#): various conformance improvements, support for SATA on the Solidrun Honeycomb LX2K.
- [audio\(4\)](#): fixed surround formats being preferred as the default on some hardware, prefer stereo instead.
- [audio\(4\)](#): fixed resource leaks, locking issues.
- [audio\(4\)](#): avoid hangs when using [speaker\(4\)](#) (/dev/speaker) with an emulated beeper. ([PR 56059](#))
- [cd\(4\)](#): fixed "cannot eject USB mass storage attached as [sd\(4\)](#)" ([PR 55986](#))
- [ena\(4\)](#): fixed "destroyed ena evnts cause panic" ([PR 55942](#))
- [harmony\(4\)](#): fixed a locking bug and handling of channel/speed bits.
- [hikkbd\(4\)](#): fixed a race condition in console attachment.
- [hdaudio\(4\)](#): fixed "RIRB timeout" issues on reboot. ([PR 51734](#))
- [ixg\(4\)](#): various bug fixes, modified default parameters to reduce packet dropping.
- [nvme\(4\)](#): avoid multiple bus rescans when loading [nvme\(4\)](#) as a module. ([PR 55839](#))
- [raid\(4\)](#): fix an issue where a RAID reconstruction would also rebuild the unused end portion of a component.
- [ohci\(4\)](#): restructure the abort code for TD based transfers, avoiding panics and aborts. ([PR 22646](#), [PR 55835](#))
- [sti\(4\)](#): added bitmap operations support for SGC CRX (A1659-66001) framebuffers and improved 425E EVRX support.
- [sun8icrypto\(4\)](#): added support for TRNG and crypto acceleration on Allwinner H5 (e.g. NanoPi Neo PLUS2).
- [topcat\(4\)](#): fixed a panic with monochrome framebuffers, and incorrect framebuffer width reporting.
- [uaudio\(4\)](#): avoid dropping samples when recording.
- [ucom\(4\)](#): avoid potential panics when detaching the device by properly waiting for refcounts to drain.
- [uhid\(4\)](#): various locking fixes.
- [urtw\(4\)](#): fixed detection of Belkin F5D7050E wireless adapter. ([PR 56056](#))
- [urtwn\(4\)](#): added support for the TP-Link TL-WN821N V6 wireless adapter and another TP-Link chipset variant.
- [urtwn\(4\)](#): plug a few leaks. ([PR 55968](#))
- [vcaudio\(4\)](#): accurately report lack of hardware support for recording on Raspberry Pi.
- [wm\(4\)](#): fixed Intel 82574 (and later) Gigabit Ethernet Controllers being unable to receive packets on big endian systems.
- [wm\(4\)](#): avoid device timeouts with [ihphy\(4\)](#) and [atphy\(4\)](#).

Ports

- [arm](#): fixed "panic at usb_transfer_complete() on Raspberry Pi 4" ([PR 55243](#))
- [arm](#): sync-lock and atomic operations fixes.
- [mac68k](#): added MAC68K_MEMSIZE kernel option to work around Booter reporting an incorrect size.
- [mac68k](#): fixed DJMEMCMAX for Quadra/Centris 650/800.
- [m68k](#): plugged kernel stack memory leaks. ([PR 55990](#))
- [sparc](#): dropped option DIAGNOSTIC from GENERIC kernel. ([PR 56077](#))
- [x86k](#): fixed [savecore\(8\)](#). ([PR 51663](#))
- [zaurus](#): made LCD BrightnessUp and BrightnessDown work on C7x0/860.
- fixes for installation on older architectures:
 - [alpha](#): switched back to .gz sets to avoid memory exhaustion from .xz extraction.
 - [miniroot](#): various fixes for problems that were preventing installation, added missing sets to the defaults.
 - [hp300](#): removed default options in INSTALL and RAMDISK kernels for small RAM machines that caused excessive set extraction times.

Build system and toolchain

- [build.sh](#): removed common symbols from tools to allow cross-compiling with newer compilers.
- [build.sh](#): fixed cross-building NetBSD from macOS with recent Clang.

Third-party components

Various third-party components included with the NetBSD base system were updated:

- [openssl\(1\)](#): updated to 1.1.1k
 - fixed [CVE-2021-3450](#), [CVE-2021-3449](#)
- [tmux\(1\)](#): updated to 3.1c

tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

pkgsrc-2021Q3 branch announcement

- **To:** pkgsrc-users%NetBSD.org@localhost
- **Subject:** pkgsrc-2021Q3 branch announcement
- **From:** Thomas Klausner <wiz%NetBSD.org@localhost>
- Date: Wed, 29 Sep 2021 00:25:34 +0200

Hi!

The pkgsrc developers are proud to announce the 72nd quarterly release of pkgsrc, the cross-platform packaging system. pkgsrc is available with more than 25,000 packages, running on 23 separate platforms; more information on pkgsrc itself is available at <https://www.pkgsrc.org/>

In total, 131 packages were added, 106 packages were removed, and 1754 package updates (to 1277 unique packages) were processed since the pkgsrc-2021Q2 release. Updates include 306 Python packages, 216 Ruby packages, 152 perl5 packages, and 117 R packages.

As always, many packages have been brought up to date relative to upstream. For the 2021Q3 release we welcome the following notable packages additions and changes to the pkgsrc collection:

- asterisk 13.38.3, 16.19.0, 18.6.0
- cmake 3.21.2
- Firefox 78.14.0 (as an ESR), 91.1.0 (as an ESR)
- Go 1.16.8, 1.17.1
- i3 4.19.2
- JACK Audio Connection Kit 1.9.19
- LibreOffice 7.2.0.4
- llvm/clang/lldb 12.0.1
- MariaDB 10.4.20, 10.5.12, 10.6.4
- Node.js 12.22.6, 14.17.6
- PHP 7.3.31, 7.4.24, 8.0.11
- Podman 3.3.1 [uses NVMM on NetBSD]
- PostgreSQL 9.6.23, 10.18, 11.13, 12.8, 13.4
- Python 3.6.15, 3.7.12, 3.8.12, 3.9.7
- qemu 6.1.0
- qgis 3.16.11
- Rust 1.54.0
- spotify-qt 3.7
- SQLite 3.36.0
- Syncthing 1.18.1
- syslog-ng-3.34.1
- Thunderbird 78.12.00
- tor 0.4.6.7
- Tor Browser 10.5.6
- vlc-3.0.16
- WebKitGTK 2.32.4

This branch we say notable goodbyes to:

- a bunch of go packages, used only for building other departed packages
- asterisk 15.7.4
- Go 1.15

Changes to the pkgsrc infrastructure and notes:

- The default version of MySQL as set by the pkgsrc infrastructure was changed from MySQL 5.7 to MariaDB 10.5.
- PHP packages are no longer tied to a specific MySQL version due to the native driver being enabled by default.
- You can change the default by setting `MYSQL_VERSION_DEFAULT` in `mk.conf`.
- Rust support has been added for big endian NetBSD/aarch64, and pre-i686 NetBSD/i386 (allowing rust to be used on many x86 embedded boards).
- graphics/ilmbase was superseded by math/imath. ilmbase should be removed when upgrading.
- Note that Firefox, Thunderbird and likely other packages with difficult dependencies do not build on NetBSD 8 and other systems with non-recent compilers. Users who wish to run these programs are advised to update to NetBSD 9 or newer versions of other operating systems.

Instructions on using the binary package manager can be found at <https://pkgin.net>, and pkgsrc itself can be retrieved from via CVS or tar file, and also from a mirror at <https://github.com/NetBSD/pkgsrc>. See <https://www.netbsd.org/docs/pkgsrc/getting.html> for instructions. The branch name for the 2021Q3 branch is "pkgsrc-2021Q3".

Cheers,
Thomas

- Prev by Date: [Re: Are we ready for Python 3.9 default?](#)
- Next by Date: [Re: Dealing with .git](#)
- Previous by Thread: [Are we ready for Python 3.9 default?](#)
- Next by Thread: [OpenSSL 3.0.0 compatibility](#)
- Indexes:
 - [reverse Date](#)
 - [reverse Thread](#)
 - [Old Index](#)

[Home](#) | [Main Index](#) | [Thread Index](#) | [Old Index](#)

Port-arm archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

2021-11-17-netbsd-raspi-earmv6hf.img (Re: Raspberry Pi update please.)

- To: **port-arm%NetBSD.org@localhost**
- Subject: **2021-11-17-netbsd-raspi-earmv6hf.img (Re: Raspberry Pi update please.)**
- From: Jun Ebihara <jun@soum.co.jp@localhost>
- Date: Wed, 17 Nov 2021 10:23:32 +0900 (JST)

I've updated 2021-11-17-netbsd-raspi-earmv6hf.img.gz for RPI.

<https://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2021-11-17-earmv6hf/2021-11-17-netbsd-raspi-earmv6hf.img.gz>
<https://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2021-11-17-earmv6hf/MDS>

Update:

- NetBSD 9.99.92 evbarm-earmv6hf 02111160720Z rpi.img from nyftp.
- Re: Raspberry Pi camera under NetBSD current
<http://mail-index.netbsd.org/current-users/2021/11/16/msg041683.html>
1. firmware copy start* and fix*
2. sync dtb
- Firmware update
commit 12bc6e3677348adaffd155e7a04761e2661d4bff
Author: Dom Cobley <popcornmix@gmail.com@localhost>
Date: Tue Nov 16 18:46:39 2021 +0000
firmware: dtoverlay: Relocate aliases in overlays like labels
firmware: isp: Set core/vpu min clock to 320MHz during ISP operation
firmware: arm_loader: Enable watchdog early if wanted
See: <https://github.com/raspberrypi/firmware/issues/1651>

- Raspberry PI zero 2 W
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/11/03/msg007479.html>
"Sadly trying the latest current armv7 image failed to produce any results - just the coloured screen. The hardware doesn't seem to turn on the led unlike the original Pi zero so you don't get any boot diagnostic flashes."

- [Only earmv6hf] rsync-3.2.3 dump core. use rsync-3.2.2.
[1] Bus error (core dumped) rsync -4 -avc -e ssh /usr/pkgsrc/packages/All/...
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [Receiver]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(228) [Receiver=3.2.3]
- OpenSSH 8.8
"This release disables RSA signatures using the SHA-1 hash algorithm by default."

Host old-host
HostkeyAlgorithms +ssh-rsa
PubkeyAcceptedAlgorithms +ssh-rsa

- Raspberry Pi [0-3] have been supported in big-endian mode (Rin Okuyama)
XXX: should test big-endian image and pkgsrc

<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/06/17/msg007310.html>
"earmv7hf works fine so far, pkgsrc included. aarc64eb doesn't boot on a Raspberry Pi 3,"

PR
#55505 RaspberryPi3A+ can't find Wi-Fi module
<http://gnats.netbsd.org/cgi-bin/query-pr-single.pl?number=55505>

#54941
Raspberry Pi Zero W serial console corrupted when CPU frequency changed
<http://gnats.netbsd.org/54941>

- RPI4: testing on NetBSD/aarch64
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/RPI/RPIimage/Image/aarch64/README>

Changes from 2021-09-18 version
<https://github.com/ebijun/NetBSD/commit/4b4566c7b33b38a9aa9b3ae7326d069d431a1d63>

- pkgin support
check /usr/pkg/etc/pkgin/repositories.conf.
I add
<http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/earmv6hf/2021-1>
for testing, with pkg_summary.gz .

sysinfo:
dhcpcd-9.4.1 libc-12.220 NetBSD-9.99.92 openssh-8.8
opensshd-8.8 sh-20181212-20211116065833Z
tcsh-6.23.00 tzdata-2021e-(part-2021b) userland-NetBSD-9.99.92/evbarm

pkgsrc:
curl-7.80.0 dbus-1.12.20nb2 digest-20211023 fribidi-1.0.11
git-base-2.33.1 glib2-2.70.1 gnutls-3.7.2nb1 gtk2+-2.24.33nb3
gtk3+-3.24.30nb1 harfbuzz-3.1.1 libcurl-2.3.3op2nb3 libgpg-error-1.43
libimagequant-2.16.0 libunistring-0.9.10nb1 mozilla-rootcerts-1.0.20210916
nghttp2-1.46.0 p5-GSSAPI-0.28nb13 pango-1.48.10 pcre2-10.39
pkгин-21.10.1 py39-cElementTree-3.9.8 py39-expat-3.9.8
python39-3.9.9 qt5-qtbase-5.15.2nb7 ruby27-diva-1.1.1

```
ruby27-httplib-2.8.3nb1 ruby27-mikutter-4.1.7 ruby27-nokogiri-1.12.5
ruby27-racc-1.6.0 sudo-1.9.7pinb1 tcsh-6.23.00nb2
wget-1.21.2nb1
```

Need Checking:

- bluetooth keyboard/mouse setting
 - RPI camera module
- <http://mail-index.netbsd.org/current-users/2021/11/16/msg041683.html>

Got Reports:

- HDMI output works very well however I wanted to change the resolution into 800x600 both tty console and X Window graphical modes. Where should I change it? As config.txt with hdmi_group=1, hdmi_mode=1 or hdmi_safe=1 didn't work.
- USB input devices seem to work fine as well with my USB keyboard, mouse and barcode reader. However for my USB output device such as my Xprinter printer didn't work with device driver of ulpt(4). It is detected and working in OpenBSD.[9.0 release also occurs same error]

```
[ 195.114857] ulpt0 at uhub1 port 5 configuration 1 interface 0
[ 195.114857] ulpt0: Xprinter (0x0483) USB Printer P (0x5743), rev 2.00/1.00, addr 5, iclass 7/1
[ 195.114857] ulpt0: using bi-directional mode
```

```
rpi# cat myfile.txt > /dev/ulpt0
-sh: cannot create /dev/ulpt0: error 16
- with my Raspberry Pi 3B because every time I invoked this command "shutdown -h now" a kernel panic occurs relating to usbd_transfer.
- After shutting-down leaving the system unplugged, this will turn it's processor very very hot and seems harmful to the system.
```

pre-installed packages:

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/RPI/RPIimage/pkgsrc/pkginfo>

Keyboard layout checkpoint:

<http://www.netbsd.org/docs/guide/en/chap-cons.html>

```
/etc/wscons.conf
#encoding sv
#encoding us.swapctrlcaps
encoding jp
```

System Update:

<http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/distrib/sets/lists/base/shl.mi>

mikutter support :
I make sample API key,pre-installed.

<https://github.com/ebijun/NetBSD/tree/master/RPI/RPIimage/root/.mikutter/plugin>
<https://github.com/Akkiesoft/how-to-make-mikutter-work-again>
cd /root/.mikutter
git submodule add https://github.com/toshia/twitter_api_keys.git twitter_api_keys

RPI Wifi:

<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2019/08/31/msg006102.html>

Overview:

http://wiki.NetBSD.org/ports/evbarm/raspberry_pi/

QEMU,with GENERIC kernel : vexpress to GENERIC: testing
<https://github.com/ebijun/NetBSD/tree/master/vexpress/Boot>
<https://github.com/ebijun/NetBSD/tree/master/vexpress/vexpress-v2p-ca15-tcl.dtb>
<http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2021-11-17-earmv6hf/QEMU/netbsd-GENERIC.ub.gz>
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2017/06/02/msg004154.html>

dmesg:
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI>
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI0>
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI0W>
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI2>
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI2-1.2>
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI3>
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI3A+>
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI3B+>

Problem:

- CPUFLAGS=-mfpu=neon-vfpv4 breaks some programs
 - <http://gnats.netbsd.org/52528>
 - webkit24-gtk-2.4.11nb9 compile failed.
 - dillo-3.0.5nb2 works with -O0
- thanx Jared McNeill.

security.pax.mprotect.enabled

http://netbsd.org/gallery/presentations/msaitoh/2016_BSDCan/BSDCan2016-NetBSD.pdf
man security
man paxctl
sysctl -a |grep pax
If application failed, such as omxplayer.
try to test
sysctl -w security.pax.mprotect.enabled=0

Automatic resize partition: see /etc/rc.conf and /etc/fstab

1. copy image to SD/MicroSD
 2. Boot
 3. Calculate and resize ld0 partition and automatic reboot
 4. after the reboot,root partition fit for your card.
- <http://movapic.com/pic/20150416115108552fa22c4f225>
In this image, ld0a re-created with newfs -b 4096.

pkgsrc:

```
# cd /usr
```

```

# ftp http://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/current/pkgsrc.tar.gz
# ls /usr/pkgsrc          ... check if exists.
# tar tzvf pkgsrc.tar.gz |head ... check the archive
# tar xzvf pkgsrc.tar.gz   ... extract
# ls /usr/pkgsrc          ... check what extracted
# pkg_chk -g               ... List to /usr/pkgsrc/pkgchk.conf
# (cd /usr/pkgsrc;cvs update -PAd) ... update
# pkg_chk -un              ... Update (listup)
# pkg_chk -u               ... Update

I use /usr/pkgsrc with USB SSD disk.

Pre-compiled packages:
- Pre-compiled packages path setting: man 5 pkg_install.conf

See /etc/pkg_install.conf

PKG_PATH=http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/earmv6hf/2021-1/

- If you use Official Package for NetBSD9:

set /etc/pkg_install.conf:
PKG_PATH=http://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/earmv6hf/9.0/

- If you update pkgsrc by yourself, comment out /etc/pkg_install.conf and check
/etc/mk.conf.

Install application: man 1 pkg_add
# pkg_add some_application_name

- omxplayer
# pkg_add omxplayer
# pkg_add youtube-dl
# youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=wG8ZCC8IwvM
# omxplayer *.mkv
MPEG-2 license key:
    sysctl machdep.serial and convert to hex.

- Xfce4
# pkg_add xfce4
# startxfce4
or edit /root/.xinitrc and comment out startxfce4

- seamonkey
# pkg_add seamonkey
# pkg_add seamonkey-l10n

- nodejs
# pkg_add nodejs

omxfinder (https://www.npmjs.com/package/omxfinder)
# npm install -g omxfinder
cd video archive directory,
# omxfinder
can start video viewing via file finder.

SHARP MZ700 emulator
# npm install -g mz700-js
# cd /usr/pkg/lib/node_modules/mz700-js
# npm start
# mz700-js@0.0.0 start /usr/pkg/lib/node_modules/mz700-js
# access http://localhost:3000/MZ-700/client.html

- openjdk
# pkg_add openjdk8

- gimp
# pkg_add gimp

- mpv
# pkg_add mpv

- emacs
# pkg_add emacs
# pkg_add anthy-elisp # for inputmethod/anthy

- evince
# pkg_add evince

- typical apache+php environment
# pkg_add ap22-php56

- gedit
# pkg_add gedit

- sphinx
# pkg_add py27-sphinx

- mcomix .. Book scanning data viewer
# pkg_add py27-mcomix
to avoid ImportError: cannot import name _getexif,
use py27-Pillow package instead of py27-imaging.

- firefox52
# pkg_add firefox52
# pkg_add firefox52-l10n
firefox52: fixed by Jared McNeill.
http://mail-index.netbsd.org/pkgsrc-changes/2017/07/16/msg160171.html

- awscli

```

```
# pkg_add py27-awscli
# /usr/pkg/bin/aws ec2 describe-instances ....
```

Testing::

- midori


```
# pkg_add midori
XXX: start failed
```
- scribus


```
# pkg_add scribus-1.4.3
XXX: libpodofo.so.0.9.3 not found:need re-compile
```
- inkscape


```
XXX: libboost_system.so.1.60 not found:need re-compile
```
- wordpress


```
# pkg_add wordpress
XXX: need php56-gd
```
- (shotwell)


```
# pkg_add shotwell
```

USB mass storage boot

<https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bootmodes/msd.md>

CrossCompiling:

<http://www.slideshare.net/junebihara18/netbsdworkshop>

NetBSD GPIO DOC by Marina Brown

<https://github.com/catskillmarina/netbsd-gpio-doc/blob/master/README.md>

I2C - "Raspberry Pi I2C implementation still broken?"

<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2015/02/10/msg002853.html>
 "I can confirm the IOCTL is fixed, and can now successfully program I2C EEPROMs using NetBSD on the Pi."
 NetBSD RPi i2c sample code:
<https://gist.github.com/cr1901/76af0b3db9e9001a8d5b>
<http://gnats.netbsd.org/cgi-bin/query-pr-single.pl?number=48855>
<http://gnats.netbsd.org/cgi-bin/query-pr-single.pl?number=48932>

XM6i - SHARP X68030 Emulator for NetBSD/x68k (Thanx isaki@)

<http://www.pastel-flower.jp/~isaki/XM6i/>
 XM6i-0.55-netbsd7.0-earmv6hf-201502.tar.gz
 pkg_add wxGTK30-3.0.2nb6
 XXX: use wxGTK30-3.0.2nb6 for XM6i-0.55

<https://twitter.com/isaki68k/status/625138538271502337>

Todo:

- set2pkg: update via pkgsrc.
- pkg_in/pkg_summary
- Summarize /usr/tests atf result on earm/earmh/earmv6hf.
- DTRACE http://wiki.netbsd.org/tutorials/how_to_enable_and_run_dtrace/
- yaft (yet another framebuffer terminal):
 <https://github.com/uobikiemukot/yaft>
- /dev/mem: <http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2015/03/12/msg002934.html>
 "can't open /dev/mem" -> re-compile kernel with INSECURE.
- Sound output to the jack: <port-arm/2015/03/12/msg002938.html>
\$ mixerctl -v outputs.select
outputs.select=auto [auto headphones hdmi]

pkgsrc Todo:

- lang/go :
earmv7hf: pkgsrc: go-1.9.3.tgz go14-1.4.3nb6.tgz or later.
earmv6hf: pkgsrc: go14-1.4.3nb6.tgz

Golang for NetBSD/arm problem summarized by @oshimyja

http://www.yagoto-urayama.jp/~oshimaya/netbsd/netbsd_goarm.html
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2015/08/02/msg003361.html>
<https://twitter.com/oshimyja/status/604871730125864960>
<https://twitter.com/oshimyja/status/840750347022876672>
<https://github.com/golang/go/commit/30d60936d97423af0403f2d5395c604ac0ff3757>
runtime: fetch physical page size from the OS
<https://github.com/golang/go/commit/276a52de55fb48c4e56a778f1f7cac9292d8fad7>

- gnuradio: g77 failed. need RTL2832U master.
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2017/01/26/msg004090.html>
- www/otter-browser: compiling.
- omxplayer: sometimes core dumps.
-> add "gpu=256" to /boot/cmdline.txt, advice from Brandon Wickelhaus.

=====

For Open Source Conference 2021 Online/Fukuoka , NetBSD BOF.
I've updated raspberry-pi image.

2021 Nov.17 Sat 14:00-14:45 JST (UTC+9)
<https://event.ospn.jp/osc2021-online-fukuoka/session/453408>

Join meeting with Zoom/YoutubeLive.
<https://www.youtube.com/c/OSPNjp> Room D
<https://ospn.connpass.com/event/223013/> to get Zoom link.

<http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2021fukuoka.pdf>
<http://www.jp.NetBSD.org/>
<https://www.facebook.com/NetBSD.jp>
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/RPI/RPIupdate2021.rst>

- NetBSD 9.99.92 earmv6hf rpi.img.gz base

- Connect HDMI,USB Keyboard,USB Mouse,Ether(dhcpd and ntpd will work)
- login root (no passwd)
- startx ,and icewm running.
- running mikutter.

twitter client (net/mikutter) on 40inch home TV.
<http://movapic.com/ebijun/pic/5168479>

```
# startx
# dillo &
# mikutter &
or
# LANG=en_US.UTF-8 mikutter &
    English menu support. LANG environment setting on .xinitrc .

===== one or two or threee moment =====
```

Appear mikutter window. and mikutter-chan tell you,

"Well done on the installation!" [Next]
"Hi! This is mikutter-chan speaking to you,join the twitter with me!" [Next]
1. "Click the link https:....." click the URL,
copy URL into dillo.
2. "login with the Twitter account you wish to use."
3. "Go along until you see a 7-digit code and type it in at the top."
-> get pin number.
-> paste pin number to mikutter
4. "Congratulations! You have attained achievement register_account!"

Share your twitter timeline with your family!

Features:

- fit size for 4GB SD Card
 - with X11
 - increase more inodes on /dev/ld0a
 - Recent current RPI kernel
 - USB/video support: as NetBSD-current
 - pre-build packages
- <http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/earmv6hf/2021-1/>

Installed Packages:

```
bash
tcsh
vgothic-ttf
icewm
xli
ruby27-mikutter
uim
fossil
raspberrypi-userland
sudo
git-base
zsh
mlterm
pkg_chk
lintpkgsrc
mozilla-rootcerts
dillo
medit
lrzs
```

To control HDMI output,add/delete "console=fb" on cmdline.txt.
If delete console=fb definition,you can get serial console instead.
rpi\$ more /boot/cmdline.txt
root=ld0a console=fb

```
/root/.xinitrc
setxkbmap -model jp106 jp

/root/.mikutter/plugin/ : http://yuzuki.hachune.net/wiki/Plugin
- display_requirements.rb [Pre installed]
```

Build sample script:
<https://github.com/ebijun/NetBSD/tree/master/RPI/RPIimage/Image>

Guide:
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/RPI.rst>

BUGS:

1. port-arm/48855
i2csan on RPi NetBSD build finds device for all addresses
2. i2c problem reported from "its sead".
/usr/sbin/i2scan on iic0 or iic1 often crashes the device (also with the -r (use writes) option)
3. cap_mkdb failed, on update terminfo db.
<https://twitter.com/uobikiemukot/status/487977340949893121>

One more time: (we're gonna celebrate
- Everything you always wanted to know about six but were afraid to ask.

1. login root
2. mlterm-wscons
3. ftp <http://mlterm.sf.net/vimperator.six>
4. cat vimperator.six
5. exit
6. mlterm-wscons --rotate=left
7. cat vimperator.six
and @Chris_J_Baird only knows how to get to 1987.
8. ftp <http://kildall.apana.org.au/~cjb/mandel5.c>
9. cc mandel5.c

```
10. ./a.out 1024 728 -2 -1.5 4.0 |tee f  
11. cat f
```

--
Jun Ebihara

-
- Prev by Date: **HEADS UP: DTS update will renumber rockpro64 sd and emmc storage**
 - Previous by Thread: **HEADS UP: DTS update will renumber rockpro64 sd and emmc storage**
 - Indexes:
 - [reverse Date](#)
 - [reverse Thread](#)
 - [Old Index](#)

[Home](#) | [Main Index](#) | [Thread Index](#) | [Old Index](#)

Current-Users archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Re: Raspberry Pi camera under NetBSD current

- To: Michael van Elst <mlelstv%serpens.de@localhost>
- Subject: Re: Raspberry Pi camera under NetBSD current
- From: Dave Tyson <dtyson%anduin.org.uk@localhost>
- Date: Tue, 16 Nov 2021 20:34:32 +0000

On Monday 01 Nov 2021 09:42:57 Michael van Elst wrote:
> dtyson%anduin.org.uk@localhost (Dave Tyson) writes:
> >> Trying to access the camera with raspistill however ends in a crash
> >> in the vchiq driver.
> >
> >Thanks for the data point. I guess there may be significant differences in
> >the microcode files between the RPIIIB and RPI3b+, but at least the kernel
> >loaded OK for you so the sdcard driver works. I have turned on debugging
> >for the broadcom sdcard hooks and got a few hints as to where the problem
> >lies - but need to look closely at the source to pin point the failure. Of
> >course, even if I can get further I may still suffer the same crash with
> >raspistill. FreeBSD works OK and I can get pictures, so I know it is
> >achievable.
> I had a little success now with the camara and raspistill.
>
> <http://ftp.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/mlelstv/cam.jpg>
>
> The file is slightly corrupted (truncated?) but can be displayed.

I pulled down the latest snapshot produced by Jun Ebihara on 6th November. This boots fine on a Raspberry 1B & Pi zero but not on a Pi zero 2. The snapshot does not include start_x.elf and start_db.elf and associated fixup files so I used the 4 sets of start/fixup versions shipped with raspian and the system booted OK with start_x=1 in the config file.

The good news is raspistill worked fine with the --nopreview option and I could capture a reasonable image OK. (if you omit the --nopreview option it succeeds in displaying the image but crashes shortly after)

I tried to get it to take a sequence of still shots at a rate of 10/sec (using -tl 100) and that seemed to work OK, but after a while the kernel reports:

dwc2_host_complete: unknown error status -54 a couple of times
and then a slew of usb devices detach including the ethernet, keyboard etc.
and that seems to be game over :-)

Still at least its progress. I notice that there is an open source camera stack for Raspberry Pi using libcamera - might have a play with that under raspian and see if it can be ported to NetBSD.

<https://www.raspberrypi.com/news/an-open-source-camera-stack-for-raspberry-pi-using-libcamera/>

Dave

- Follow-Ups:
 - [Re: Raspberry Pi camera under NetBSD current](#)
 - From: Jun Ebihara
- References:
 - [Raspberry Pi camera under NetBSD current](#)
 - From: Dave Tyson
 - [Re: Raspberry Pi camera under NetBSD current](#)
 - From: Dave Tyson
 - [Re: Raspberry Pi camera under NetBSD current](#)
 - From: Michael van Elst

- Prev by Date: [daily CVS update output](#)
- Next by Date: [Automated report: NetBSD-current/i386 build failure](#)
- Previous by Thread: [Re: Raspberry Pi camera under NetBSD current](#)
- Next by Thread: [Re: Raspberry Pi camera under NetBSD current](#)
- Indexes:
 - [reverse Date](#)
 - [reverse Thread](#)
 - [Old Index](#)

[Home](#) | [Main Index](#) | [Thread Index](#) | [Old Index](#)

Port-arm archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

2021-11-06-netbsd-raspi-aarch64.img

- To: port-arm%NetBSD.org@localhost
- Subject: 2021-11-06-netbsd-raspi-aarch64.img
- From: Jun Ebihara <jun%soum.co.jp@localhost>
- Date: Sat, 06 Nov 2021 12:26:41 +0900 (JST)

I've updated 2021-11-06-netbsd-raspi-aarch64.img.gz for RPI4.

<https://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2021-11-06-aarch64/2021-11-06-netbsd-raspi-aarch64.img.gz>
<https://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2021-11-06-aarch64/MD5>

Topics:

- Raspberry Pi 4 UEFI Firmware v1.32

Always use non translating DMA in DT mode [tianocore/edk2-platforms@efff29c]
Make sure normal memory is not be marked uncached [tianocore/edk2-platforms@af649f8]
Make sure all drivers are disconnected before reboot [tianocore/edk2-platforms@63d520f]
Fix ACPI MMIO host bridge window attribute [tianocore/edk2-platforms@ab6fcc2]
Revert to using latest start4.elf/fixup4.dat

- openssh 8.8 <https://www.openssh.com/txt/release-8.8>
cf.
~/.ssh/config
Host old-host
 HostkeyAlgorithms +ssh-rsa
 PubkeyAcceptedAlgorithms +ssh-rsa

- SD/MMC Configuration
Switch Default uSD/eMMC Routing: Arasan SDHCI -> EMMC2
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/08/08/msg007393.html>
the Arasan SDHCI is used to connect bwfm(4).

In this image, a symbolic link added

/libdata/firmware/if_bwfm:
ln -s brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt "brcmfmac43455-sdio.Raspberry Pi 4 Model B.txt"
to avoid
bwfm0: autoconfiguration error: NVRAM file not available

- only for RPI4
(fill dtb for RPI3?)
- build script
<https://github.com/ebijun/NetBSD/tree/master/RPI/RPIimage/Image/aarch64>
- [Issue] Can't recognize DOS partition from Windows
Should I Use MBR version image?
- [PR] diagnostic assertion "l->l_stat == LSONPROC" failed on RPI3
<http://gnats.netbsd.org/56264>
- rpi cm4 + waveshare mini base board B seems stop after kernel load
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/06/30/msg007343.html>
- pkgin support
edit /usr/pkg/etc/pkgin/repositories.conf
cf.
<http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/aarch64/2021-1>
and pkgin update

sysinfo:
dhcpcd-9.4.1 libc-12.220 NetBSD-9.99.92
sh-20181212-20211105015330Z tzdata-2021e-(part-2021b)
userland-NetBSD-9.99.92/evbarm

pkgsrc:
curl-7.79.1nb2 digest-20211023 libcupsp-2.3.3op2nb3
libgpg-error-1.43 nghttp2-1.46.0 p5-GSSAPI-0.28nb13
pcre2-10.39 pkgin-21.10.0 ruby27-diva-1.1.1
sudo-1.9.7p1nb1

RPI4 status:

- boot via UEFI_VER=v1.32
<https://github.com/pftf/RPi4/releases>

In this image, pre-setted RPI_EFI.fd

Advanced Configuration
-> Limit RAM to 3GB Disabled

- HDMI: works
- audio: vcaudio
<http://mail-index.netbsd.org/source-changes-d/2021/01/22/msg013133.html>
- USB device: works
- bwfm0 Wireless network?:
(works well on RPI3, not works on RPI4?)
- Pi 4 Bootloader Configuration
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bcm2711_bootloader_config.md

Update:

- NetBSD-current 9.99.92 evbarm-aarch64 202111050450Z arm64.img from nyftp.
- pkginfo
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/RPI/RPIimage/Image/aarch64/pkginfo>

```

- sysinfo
https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/RPI/RPIimage/Image/aarch64/sysinfo

Update from 2021-08-13:
https://github.com/ebijun/NetBSD/commit/22e4de9f029bae87e6ff76bde829e231c1b40cab

- mate/firefox/inkscape/libreoffice works well
  pkg_add mate
  pkg_add gvfs
  pkg_add firefox
  pkg_add firefox-l10n
  pkg_add libreoffice
  pkg_add inkscape
  pkg_add gimp
  pkg_add scribus
  pkg_add py38-sphinx
  pkg_add wxGTK30
  pkg_add gnome-keyring

- Sphinx with latexpdf
https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/latexpdf.rst

- pkgin: upgrade failed
- raspberry-pi userland: compile failed

Pre-installed packages:
  bash
  tcsh
  vlgothic-ttf
  icewm
  xli
  ruby27-mikutter
  uim
  fossil
  sudo
  git-base
  zsh
  mlterm
  pkg_chk
  lintpkgsrc
  mozilla-rootcerts
  dillo
  medit
  lrzs2

- pre-build packages:
  See /etc/pkg_install.conf
  PKG_PATH=http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/aarch64/2021-1/

pkgsrc:
# cd /usr
# ftp http://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/current/pkgsrc.tar.gz
# ls /usr/pkgsrc ... check if exists.
# tar tzvf pkgsrc.tar.gz |head ... check the archive
# tar xvzf pkgsrc.tar.gz ... extract
# ls /usr/pkgsrc ... check what extracted
# pkg_chk -g ... List to /usr/pkgsrc/pkgchk.conf
# (cd /usr/pkgsrc; cvs update -PAd) ... update
# pkg_chk -un ... Update (listup)
# pkg_chk -u ... Update

EEPROM version:
Check&update with Raspberry Pi OS (pi:raspberry)
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/default/rpi-eeprom-update
FIRMWARE_RELEASE_STATUS="stable"
pi@raspberrypi:~ $ sudo rpi-eeprom-update
BCM2711 detected
Dedicated VL805 EEPROM detected
BOOTLOADER: up-to-date
CURRENT: Thu 16 Jul 15:15:46 UTC 2020 (1594912546)
LATEST: Thu 16 Jul 15:15:46 UTC 2020 (1594912546)
FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable
VL805: up-to-date
CURRENT: 000138a1
LATEST: 000138a1

-- 
Jun Ebihara

```

-
- Prev by Date: [2021-11-06-netbsd-raspi-earmv6hf.img \(Re: Raspberry Pi update please.\)](#)
 - Next by Date: [apple m1 status update \(20211107\)](#)
 - Previous by Thread: [2021-11-06-netbsd-raspi-earmv6hf.img \(Re: Raspberry Pi update please.\)](#)
 - Next by Thread: [apple m1 status update \(20211107\)](#)
 - Indexes:
 - [reverse Date](#)
 - [reverse Thread](#)
 - [Old Index](#)

[Port-arm archive](#)[\[Date Prev\]](#)[\[Date Next\]](#)[\[Thread Prev\]](#)[\[Thread Next\]](#)[\[Date Index\]](#)[\[Thread Index\]](#)[\[Old Index\]](#)

pinebook status update (20211108)

- **To:** [port-arm%netbsd.org@localhost](#)
- **Subject:** pinebook status update (20211108)
- **From:** Jun Ebihara <[jun%soum.co.jp@localhost](#)>
- Date: Mon, 08 Nov 2021 12:02:17 +0900 (JST)

Topics:

- libc-12.220
- firefox-93.0
- go-1.17.3
- inkscape-1.1.1
- libreoffice-7.2.2.2
- nodejs-14.18.1
- nss-3.72
- ruby27-mikutter-4.1.7
- samba-4.14.5
- shotwell-0.30.8nb10
need vala-0.52,with vala-0.54 failed.
- vala-0.54.2

- graphical mixer for NetBSD audio.

on pinebook:
Select a mixer device:
[*] /dev/mixer0: sun50i-a64-audi ausoc
[] /dev/mixer1: hdmi-audio ausoc

on pinebook pro:
XXX: [inputs] tab controls audio output level.
<https://twitter.com/ebijun/status/1395184397599469568>

- Audio CD with wavpack
Encode:
On Windows: Exact Audio Copy & foobar2000
On pkgsrc:
1. pkg_add abcde; pkg_add glyr
abcde -d /dev/rd0a -B -o wav -l -a default.cue
-> wav,cue,jpg file created.
2. pkg_add wavpack
wavpack -h .wav --write-binary-tag "Cover Art (Front)=@.jpg" -w "cuesheet=@.cue"
-> wv file created.

Play:
qmmp: can play wavpack file with cue. How can I show Cover Art?
Setting->Output->OSS plugin(liboss.so)

- audio0 input issue
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/02/22/msg007185.html>
"Is audio input from the inbuilt microphone(s) working? I get "read failed:
Resource temporarily unavailable" from audiorecord"
audio0(ausoc1): trigger_input failed: errno=5
audio0(audoc1): device timeout

pkgsrc:
- works : inkscape,scribus,seamonkey,minitube,xournalpp,libreoffice
- firefox 90.0 and libreoffce 7.1.4.2 on NetBSD 9.99.85/aarch64 on pinebook.
zoom meeting with firefox on NetBSD/aarch64 on pinebook pro
with UserAgent switcher addon as Linux.
Send: Share Screen,camera/USB Camera
Problem: Can't show others screen/in-camera.

- pkgin support
make pkg_summary. and pkgin works.
cd /usr/pkgsrc/packages/All
find . -name '*.tgz' -exec pkg_info -X {} \; > pkg_summary
gzip -f pkg_summary

pkgsrc packages:
<http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/aarch64/aarch64/2021-1/>

- nono: luna68k/luna88k emulator
add /etc/mk.conf
ACCEPTABLE_LICENSES= nono-license
cd /usr/pkgsrc/emulators/nono;make ;make package-install
- search sound mixer GUI to manage mixerctl

ToDo:
- 3D acceleration

- Pinebook Pro
mate/xfce4/camera/WiFi
ToDo:
- HDMI output via USB-C
- Audio output: can't switch speaker & headphone out

- Pinebook
- mate/xfce4/camera/HDMI
- ToDo:
- internal WiFi

System Updates:

```
sysinfo:
dhcpcd-9.4.1 libc-12.220 NetBSD-9.99.92
sh-20181212-20211105233947Z tzdata-2021e-(part-2021b)
userland-NetBSD-9.99.92/evbarm

pkgsrc:
ImageMagick-7.1.0.13 ap24-php74-7.4.25nb6 automake-1.16.5
boehm-gc-8.0.6 cmake-3.21.4 cups-base-2.3.3op2nb3
curl-7.79.1nb2 digest-20211023 ffmpeg4-4.4.1
firefox-93.0 firefox-l10n-93.0 gawk-5.1.1
gdbm-1.22 go-1.17.3 goll16-1.16.10 goll17-1.17.3
graphviz-2.49.2 imlib2-1.7.4 inkscape-1.1.1
kdelibs4-4.14.38nb24 ladspa-1.17 libcares-1.18.1
libcurl-2.3.3op2nb3 libgdata-0.16.lnb36 libgee-0.20.3nb4
libpgp-error-1.43 libphoto2-2.5.8nb6 libical-3.0.11
libmysqfa-1.2.1 liboauth-1.0.3nb20 libreoffice-7.2.2.2
libsoup-2.70.0nb5 libv4l-1.22.1 libvpx-1.11.0
meson-0.59.3 mozilla-rootcerts-openssl-2.7 mpg123-1.29.2
mpv-0.34.0 mupdf-1.19.0 mysql-client-5.7.36
ncurses-6.2nb5 neon-0.32.lnb1 nghttp2-1.46.0
nodejs-14.18.1 nss-3.72 openexr-3.1.3 osabi-NetBSD-9.99.92
p5-GSSAPI-0.28nb13 p5-Scalar-List-Utils-1.60 p5-URI-5.10
pcre2-10.39 php-7.4.25 php74-curl-7.4.25nb11
php74-fpm-7.4.25nb7 php74-gd-7.4.25nb1 php74-iconv-7.4.25
php74-intl-7.4.25nb6 php74-json-7.4.25 php74-mbstring-7.4.25
php74-pdo-7.4.25 php74-pdo_sqlite-7.4.25nb6 php74-posix-7.4.25
php74-sqlite3-7.4.25nb6 php74-zip-7.4.25nb6 php74-zlib-7.4.25nb1
pkgin-21.10.1 polkit-0.120 poppler-data-0.4.11
protobuf-3.19.0 py39-OpenSSL-21.0.0 py39-docutils-0.18
py39-lxml-4.6.4 py39-mako-1.1.5 py39-markdown-3.2.2
py39-numpy-1.21.3 py39-pyparsing-3.0.4 py39-scour-0.38.2
py39-sphinx-4.2.0 py39-sphinxcontrib-htmlhelp-2.0.0 python27-2.7.18nb5
rclone-1.56.0nb3 ruby27-addressable-2.8.0 ruby27-atk-3.4.9
ruby27-base-2.7.4 ruby27-cairo-1.17.5 ruby27-cairo-gobject-3.4.9
ruby27-delayer-1.2.1 ruby27-delayer-deferred-2.2.0 ruby27-diva-1.1.1
ruby27-gdk_pixbuf2-3.4.9 ruby27-gettext-3.4.1 ruby27-gio2-3.4.9
ruby27-glib2-3.4.9 ruby27-gobject-introspection-3.4.9 ruby27-gtk2-3.4.3nb1
ruby27-httpclient-2.8.3nb1 ruby27-instance_storage-1.0.0 ruby27-locale-2.1.3
ruby27-memoist-0.16.2 ruby27-mikutter-4.1.7
ruby27-mikutter-plugins-twitter-4.1 ruby27-mini_portile2-2.7.0
ruby27-moneta-1.4.2 ruby27-native-package-installer-1.1.1
ruby27-nokogiri-1.12.5 ruby27-oauth-0.5.6 ruby27-pango-3.4.9
ruby27-pkg-config-1.4.6 ruby27-pluggaloid-1.5.0 ruby27-public_suffix-4.0.6
ruby27-racc-1.5.2nb1 ruby27-red-colors-0.3.0 ruby27-simpleidn-0.2.1
ruby27-text-1.3.1 ruby27-twitter-text-simpleidn-3.0.0.0
ruby27-typed-array-0.1.2 ruby27-unf-0.1.4 ruby27-unf_ext-0.0.8
samba-4.14.5 serf-1.3.9nb2 shotwell-0.30.8nb10 sudo-1.9.7p1nb1
vala-0.54.2 webkit-gtk-2.32.lnb1 woff2-1.0.2nb1 xfce4-4.14.0nb7
xfce4-power-manager-1.6.5nb5
```

System Updates:

```
https://github.com/ebijun/NetBSD/commit/a62bc4c2717e900add61b4a1be5f52a72fe9f76f
https://github.com/ebijun/NetBSD/commit/83db6488e9e39865361c53f65119a5bb15b70723
```

Tips:

- System Clocks
- % sysctl -a |grep freq

Install pkgsrc/sysutils/estd from pkgsrc and start it on bootup for automatic up-/downscaling.

```
pinebook:
machdep.cpufreq.cpu0.available = 1152 1104 1008 816 648 408
# sysctl -w machdep.cpufreq.cpu0.target=1152

pinebook-pro:
machdep.cpufreq.cpu0.available = 1416 1200 1008 816 600 408
machdep.cpufreq.cpu4.available = 2000 1800 1608 1416 1200 1008 816 600 408
# sysctl -w machdep.cpufreq.cpu0.target=1416
# sysctl -w machdep.cpufreq.cpu4.target=2000
```

- Battery Status
- envstat
- xbattbar

XXX: link from dbus or mate-power-manager?

- HDMI port works on pinebook.
- Connect display to pinebook HDMI port
- # pkg_add arandr
- % arandr

- mate: pkgsrc/meta-pkgs/mate
 <https://twitter.com/ebijun/status/1086814579647102976>
- pkg_add mate
- echo "mate-session" >> .xinitrc
- startx
- ibus
 export XMODIFIERS=@im=ibus
- Add eDP transmitter and enable display pipeline
 <http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2019/02/03/msg103047.html>
- arandr works well: display up-side down

<https://twitter.com/ebijun/status/1092885154127724544>

- keymapping: [Shift][↔] on linch
<https://wiki.netbsd.org/ports/evbarm/allwinner/#index3h2>
- replace AC Adapter for heavy load
Anker PowerPort10 A2133+USB DC Cable with 3.5mm/1.35mm connector
USB-C laptop charger from HP
- USB Wifi: urtwn0/run0 works
urtwn0: I-O DATA DEVICE, INC. (0x4bb) WN-G150UM (0x94c)
pinebook: internal Wi-Fi not supported
pinebook pro: internal bwfm0 works,sometimes hangs

Version:
NetBSD 9.99.92 (GENERIC) #0: Mon Oct 25 20:32:38 UTC 2021 mkrepro@mkrepro.NetBSD.org@localhost:/usr/src/sys/arch/amd64/compile /GENERIC

dmesg:
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/aarch64/pinebook>
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/aarch64/pinebook-pro>

System image: dd to eMMC.
<http://www.invisible.ca/arm/>

pinebook-pro:
1. Insert microSD, boot (Linux from eMMC comes up),
2. hit "Restart",
3. It will boot from microSD.
4. dd'ing to eMMC for installation, the eMMC is faster
- eMMC can disable with switch inside, and boot MicroSD.

Getting Started with NetBSD on the Pinebook Pro by Benny Siegert
<https://bentsukun.ch/posts/pinebook-pro-netsbsd/>

sysinfo:
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/pinebook/Update/sysinfo>

pkginfo:
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/pinebook/Update/pkginfo>

pkgchk.conf:
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/pinebook/Update/pkgchk.conf>
cp pkgchk.conf /usr/pkgsrc; pkg_add pkg_chk; pkg_chk -au

--
Jun Ebihara

-
- Prev by Date: **Re: Increasing amount of cached (unflushed/un-invalidated) file pages causing kernel panics**
 - Next by Date: **success with ZFS on armv7**
 - Previous by Thread: **apple m1 status update (20211107)**
 - Next by Thread: **success with ZFS on armv7**
 - Indexes:
 - **reverse Date**
 - **reverse Thread**
 - **Old Index**

[Home](#) | [Main Index](#) | [Thread Index](#) | [Old Index](#)

[Port-arm archive](#)[\[Date Prev\]](#) [\[Date Next\]](#) [\[Thread Prev\]](#) [\[Thread Next\]](#) [\[Date Index\]](#) [\[Thread Index\]](#) [\[Old Index\]](#)

apple m1 status update (20211107)

- **To:** [port-arm%netbsd.org@localhost](#)
- **Subject:** apple m1 status update (20211107)
- **From:** Jun Ebihara <[jun%soum.co.jp@localhost](#)>
- Date: Sun, 07 Nov 2021 12:55:52 +0900 (JST)

Install:

<https://wiki.netbsd.org/ports/evbarm/apple/>

Topics:

- X
startx -- -depth 30
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/10/21/msg007458.html>

Hardware:

- Apple Mac mini M1 2020 A2348
USB SSD 128GB ELECOM ESD-EC0120GRDR

Filesystem	1G-blocks	Used	Avail	%Cap	Mounted on
/dev/dk1	109	15	89	14%	/
/dev/dk0	0	0	0	35%	/boot

ToDo:

- audio
- Wireless LAN

pkgsr:

- pkgsr packages:
<http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/aarch64/aarch64/2021-1/>
- pkgin support

System Updates:

sysinfo:
NetBSD-9.99.92

pkgsr:
ImageMagick-7.1.0.8nb2 ap24-php74-7.4.24nb6 apache-2.4.51
asciidoc-9.1.1 bison-3.8.2 deforaos-pdfviewer-0.1.0nb12
deforaos-player-0.2.0nb3 digest-20211005 ffmpeg4-4.4nb10
ffmpegthumbnailer-2.2.2nb2 firefox-92.0.1 firefox-l10n-92.0.1
gdbus-codegen-2.70.0 glib2-2.70.0 glib2-tools-2.70.0
gnugp2-2.2.32 gvfs-1.6.7nb56 itstool-2.0.7 libao-3.1.3
libfetch-2.39nb1 libweather-40.0nb3 libheif-1.12.0nb1
mplayer-share-1.4nb13 mpv-0.33.1nb6 ncurses-6.2nb4
neon-0.32.1 py27-libxml2-2.9.12nb1 py27-libxslt-1.1.34nb3
py39-certifi-2021.10.8 py39-charset-normalizer-2.0.7
py39-cryptodome-3.11.0 py39-pytz-2021.3 python27-2.7.18nb4
qmmmp-1.5.1nb3 samba-4.13.11 vala-0.54.1 wordpress-5.8
xfce4-tumbler-0.3.0nb12

Version:

NetBSD 9.99.92 (GENERIC64) #0: Fri Nov 5 23:39:47 UTC 2021 mkrepro%mkrepro.NetBSD.org@localhost:/usr/src/sys/arch/evbarm/compile /GENERIC64

dmesg:

https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/aarch64/Apple_Mac_mini_M1_2020

sysinfo:

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/apple-m1/sysinfo>

pkginfo:

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/apple-m1/pkginfo>

pkgchk.conf:

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/apple-m1/pkgchk.conf>
cp pkgchk.conf /usr/pkgsrc; pkg_add pkg_chk; pkg_chk -au

--

Jun Ebihara

- Prev by Date: [2021-11-06-netbsd-raspi-aarch64.img](#)
- Next by Date: [Re: Increasing amount of cached \(unflushed/un-invalidated\) file pages causing kernel panics](#)
- Previous by Thread: [2021-11-06-netbsd-raspi-aarch64.img](#)
- Next by Thread: [pinebook status update \(20211108\)](#)
- Indexes:
 - [reverse Date](#)
 - [reverse Thread](#)
 - [Old Index](#)

1. 福岡

Maps:

<https://maps.google.co.jp/maps/ms?msa=0&msid=208676479199435389545.0004bfa3226ff3f4d1763>

このドキュメント :

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/Place/fukuoka.rst>

1.1. 福岡でのオープンソースカンファレンス

開催年	開催日	参加者	参加グループ	会場
2007	12/8	250	23	アスクビル
2008	12/13	450	28	福岡大学 文系センター棟
2009	12/5	430	14	九州産業大学 情報科学部棟
2010	12/11	520	30	福岡工業大学 α棟
2011	12/3	420	26	筑紫女学園大学
2012	12/8	550	38	KCS福岡情報専門学校
2013	11/16	500	25	福岡ソフトリサーチパーク センタービル
2014	11/21-22	500	23	福岡ソフトリサーチパーク センタービル
2015	10/3	400	30	九州産業大学 2号館
2016	11/19	300	29	福岡ソフトリサーチパーク センタービル
2017	10/7	400	21	福岡大学 18号館
2018	12/8	380	24	福岡ソフトリサーチパーク センタービル
2019	11/9	350	24	九州産業大学
2020	11/28	240	14	オンライン
2021	11/20			オンライン

1.2. 観光ガイドバックナンバー

これまですべてのバックナンバーは <https://github.com/ebijun/osc-demo> にあります。

No	イベント	URL
173	OSC2021福岡	http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2021fukuoka.pdf
161	OSC2020福岡	http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2020fukuoka.pdf
151	OSC2019福岡	http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2019fukuoka.pdf
136	OSC2018福岡	http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2018fukuoka.pdf
114	OSC2017福岡	http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2017fukuoka.pdf
99	OSC2016福岡	http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2016fukuoka.pdf
79	OSC2015福岡	http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2015fukuoka.pdf
66	OSC2014福岡	http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2014fukuoka.pdf
51	OSC2013福岡	http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2013fukuoka.pdf
37	OSC2012福岡	http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2012fukuoka.pdf
20	OSC2011福岡	http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2011fukuoka.pdf
4	OSC2010福岡	http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2010fukuoka.pdf

1.3. togetherまとめ

OSC2021 Online/Fukuoka NetBSDのご紹介 の記録 <https://togetter.com/li/1803990>

OSC2020 Online/Fukuoka NetBSDのご紹介 の記録 <https://togetter.com/li/1627360>

OSC2019福岡 NetBSDブース展示の記録 <https://togetter.com/li/1428096>

OSC2018福岡 NetBSDブース展示の記録 <https://togetter.com/li/1296258>

OSC2017福岡 NetBSDブース展示の記録 <https://togetter.com/li/1158733>

OSC2016福岡 NetBSDブース展示の記録 <https://togetter.com/li/1050258>

OSC2015福岡 NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/881732>

OSC2014福岡 NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/748237>

OSC2013福岡 NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/590835>

OSC2012福岡 NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/419569>

1.4. よく行く店

PADDY	渡辺通	地ビール。おつまみは麦烈。
あすなろブルワリー	千代県庁口	ぶどうエールとちよIPA。18:00-23:00 日月休。
ドライブイン島	伊万里	マーキーズ福岡ももち店とは何か。いまりタクシー0955-23-8181。
北九州市漫画ミュージアム	北九州	マカロニほうれん荘展 in 福岡 2019/1/17まで
チャーリーブラウン	小倉	17タップ。二階にシナロケサイン入りギター。
まるけん	黒崎	おでんは味噌／しょうゆ味。
能古島	能古島	意外と近い。ノコリータを飲もう。
楽天地	春吉	もつ鍋 山本昌のサイン席

ブルーマスター	別府	あまおうエール 12:00-18:00 日祝休
スナックなう	別府	泥酔通りにあるスナックなうなう。
CLURICAUNE	別府	注ぐのが最高にうまいマスターが
balance	赤坂	閉店 スペースインベーダーズのコミックさん2018/1逝去
荒	清川	「げん」。とんちピクルスさん 19:00-2:00
一楽	九産大	NARUTOに出てくるラーメン店。オリジナル店消失。
照和	天神	陽水とか甲斐バンドとか
ハムジン	小倉	九州の秋葉原 博多になくなってしまった。
五郎山古墳	原田	横穴式石室と歴史博物館
カホバーツセンター	天神	博多最大のバーツショップ
大賀酒造	二日市	玉出泉。福岡で一番古い酒蔵
CRAIC AND THE PORTER	天神	ギネス＆ボーグスのビデオで合唱
Three kings	大名	オフブロードウェイのルイスさんがやってる
三喜屋酒店	博多駅前	立ち飲み。刺身とかあったら頼む
ソロモン	大橋	赤い最強ガンダムバー
テムジン	大名など	新宿とか梅田にもできてしまった。
ウエスト	全域	朝4時に丸天うどん
志免鉱業所豎坑櫓	志免	福岡空港からバスで行くと近い。たこ焼き屋は閉店。
不思議博物館	那珂川町	サターン入り実物大デスクリムゾンで一面クリアだ！
art space tetra	須崎町	アーチスト共同経営のアートスペース
Off Broadway	親不孝	ルイスさんのバー。牛丼があつたりして。
メルシー博多	井尻	大橋の赤木酒店のビストロ的角打でやってたレミさんの店
バイエルン福岡	今川	ドイツパン＆ドイツビール。クロワッサンふっかふか。
ルポンデビエール	別府	世界の瓶ビール
ALACOFFEE	別府	スタンド+座席形式のコーヒー。
ダムドウキヤロー	鳥飼	洋菓子ケーキ
Bon Vinvant	大橋	赤木酒店奥に広がるバール 17:00-23:00 日祝休
鳥藏	大橋	地酒充実の焼き鳥屋 17:00-24:00 日休
信長本家	筑紫口	やきとりもつなべ大人気可
旭軒駅前本店	博多駅	ハードコア餃子
海風土	博多駅	寒北斗には、たにいさんのおじさんが作った米が
JAB	渡辺通	ジャズ喫茶 12:00-24:00 日曜休
珈琲美美	赤坂	11:00-19:30
珈琲花坂	赤坂	10:00-17:30
門司港地ビール工房	門司港	11:00-22:00

1.5. OSC福岡発表


pkgsrcとは何か OSC2013福岡 おばたさん

1.6. OSC福岡主な展示物


2019/11/9	九州産業大学	RPI3+XM6i pinebook
2018/12/8	福岡ソフトリサーチパーク	RPI3+XM6i
2017/10/7	福岡大学 18号館	RPI3+XM6i OrangePi One
2016/11/19	福岡ソフトリサーチパーク	RPI3+XM6i NetWalker WZero3
2015/10/3	九州産業大学	Raspberry Pi2 mikutter NetWalker ZAURUS WZero3
2014/11/21	福岡ソフトリサーチパーク	RPI Netwalker XM6i Cubieboard2
2013/11/16	福岡ソフトリサーチパーク	RPI Netwalker XM6i
2012/12/8	福岡情報専門学校	WZero3 Zaurus XM6i
2011/12/3	筑紫女学院	hpcmips/hpcarm/Jornada680/WZero3/Xen4+teokure
2010/12/11	福岡工業大学	hpcmips/hpcarm/Jornada680/WZero3
2009/12/5	九州産業大学	hpcmips/hpcarm/Jornada680/WZero3
2008/12/13	福岡大学	hpcmips/hpcarm/Jornada680/WZero3/USBカメラ
2007/12/8	ASCビル	hpcmips/hpcarm/Jornada680

1.7. 2019年





1.8. 2018年




1.9. 2017年






1.10. 2016年



1.11. 2015年



1. 2014年



2. 2013年



3. 2012年



4. 2011年



5. RaspberryPIのNetBSDイメージ2021進捗どうですか

5.1. RaspberryPIのNetBSDイメージについて

今年もオープンソースカンファレンスごとにRaspberryPI用のNetBSDイメージを作成して配布しています。この一年、どんなことがあったのか表にしてまとめてみました。

年月	NetBSD	mikutter	mlterm	OpenSSL	ネタ	OSC	URL
2019/8/3	8.99.51→9.99.1	3.9.2			9.0_BETA	OSC京都	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2019/07/31/msg005994.html
2020/09/19	9.99.72		3.9.0nb3		GCC9.3	OSC広島	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2020/09/17/msg006975.html
2020/10/24	9.99.74	4.1.2			NetBSD9.1	OSC東京秋	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2020/10/18/msg007015.html
2020/12/19	9.99.77		3.9.1		pkgdb	ODC	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2020/12/10/msg007120.html
2021/1/30	9.99.78	4.1.4		1.1.1i	python3.8	OSC大阪	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/01/20/msg007165.html
2021/2/27	9.99.80			1.1.1j	sudo	OSC東京春	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/02/27/msg007187.html
2021/4/2	9.99.81			1.1.1k	openssh8.5	NBUG2021/4	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/04/02/msg007213.html

2021/5/26	9.99.82	4.1.5	3.9.1nb1	NetBSD9.2	OSC名古屋	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/05/26/msg007290.html
2021/6/26	9.99.85			次はgcc10	OSC北海道	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/06/17/msg007309.html
2021/7/31	9.99.87			gcc10/ruby27	OSC京都	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/07/28/msg007381.html
2021/8/26	9.99.88			bind-9.16.20	ODC	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/08/23/msg007421.html
2021/9/18	9.99.88	4.1.6		openssh8.6	OSC広島	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/09/17/msg007439.html
2021/10/2	9.99.90				OSC新潟	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/09/25/msg007444.html
2021/10/23	(9.99.92)	4.1.7		(openssh8.8)	OSC東京秋	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/10/18/msg007452.html
2021/11/13	9.99.92			openssh8.8 Zero2	KOF2021	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/11/05/msg007482.html
2021/11/20	9.99.92			ファーム更新	OSC福岡	http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/11/17/msg007495.html
年月	NetBSD	mikutter	mlterm	OpenSSL	ネタ	OSC URL

OSCはほぼ毎月のように日本各地で行われています。前に、OpenBSDのTheoさんに、自分のノートPCのアップデートをどのくらいの周期でやってるのかきいてみました。2週間くらいごとかなど答えてくれて、ああだいたいそんなものなのかと思っていました。

NetBSDのイメージを配るとしたとき、どのくらいの周期でアップデートしていけばいいのでしょうか？イメージを配る理由は、何かソフトウェアが新しくなって新しい機能が入ったとか、ハードウェアのサポート種類が増えたとか、ソフトウェアの脆弱性が出たとか、理由はいくつかあると思いますが、試しにずっと更新して配りつづけることにしてみました。

イメージのサイズは2GBにしてみました。ダウンロードにかかる時間とか考えると、これ以上でっかくすると使ってもらえません。2GBのカードのサイズはこんくらいにすればいいよとFreeBSDのワーナーさんに教えてもらってずっとそのサイズにしていましたが、手狭になったので増やしました。

イメージに入れるソフトを何にするか考えたんですが、mikutterとmltermにしてみました。RubyのGUI環境＋ネットワーク認証を使うソフトと、基本的なターミナルソフトで、sixelグラフィックも表示できるのでおもしろそうです。

作り方は

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/RPI/RPIImage.rst>

みたいに作って、あらかじめ作っておいたパッケージを組み込んで動作テストをします。mikutterで「あひる焼き」とつぶやいて返事が帰ってくれればネットワーク認証と画面表示とRubyまわりと漢字入力がうまくいっています。

5.2. 新しいハードウェア対応

1. RPI4:OSC2019島根から：<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2019/10/03/msg006208.html>
2. RPI3/RPI0WのBluetooth/無線LAN:OSC2019広島版からテストをはじめました

5.3. ソフトウェア配布方法

NetBSD の ftp サイトは CDN 対応のところからダウンロードできるようになりました。漫喫でも楽勝です。 - <http://cdn.netbsd.org/> - <http://nycdn.netbsd.org/>

5.4. OSCでやっているデモ

RaspberryPiっぽいなにかということで、omxplayerを使ってcrontabで動画を流すデモと、XM6iでNetBSD/x68kを動かすデモをやっていました。

5.5. security.pax.mprotect.enabled

```
man security
man paxctl
```

```
sysctl -a |grep pax
If application failed, such as omxplayer.
try to test
sysctl -w security.pax.mprotect.enabled=0
```

5.6. GPIOのドキュメント

GPIOの使い方をまとめてくれた方が。

- NetBSD GPIO DOC by Marina Brown <https://github.com/catskillmarina/netbsd-gpio-doc/blob/master/README.md>

5.7. 64bit対応

ryo@netbsd さんによる rpi64wip実装が進み、NetBSD/aarch64としてRPI3/4で利用できます。

- <https://github.com/ryo/netbsd-src>
- <http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2018/02/20/msg004631.html>
- <http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2018/12/03/msg005297.html>

5.8. RPI4

- pinebookとpkgsrcを共用しています。
- <http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2020/11/18/msg007066.html>
- <https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/RPI/RPIimage/Image/aarch64/README>

5.9. armv7のいろいろ

Jared McNeillさんによるNetBSD ARM Bootable Imagesがあります。

- <http://www.invisible.ca/arm/>

5.10. ご注文はなんとかですか (弱点)

- RPI4?

5.11. まとめ

OSCごとにイメージをつくっていると、だいたいBINDとOpenSSLの脆弱性に対応できてい感じです。なんでOSCの直前になると脆弱性がみつかるんでしょうか。たまにBSD自体の10年もののバグとかも発掘されて楽しいです。リリース間隔があけばあくほど、ひとりで対応できる作業量を越えてしまう気がするので、いまんとここれでいいのかほんとうに。

6. RaspberryPIでNetBSDを使ってみる

6.1. 特徴

- NetBSDをRaspberryPIで利用するために、ディスクイメージを用意しました。
- Xが動いて、ご家庭のテレビでmikutterが動きます。
- うまく動いたら、動いた記念写真をツイートだ！
- fossil(<http://www.fossil-scm.org/>)も入れてあります。家庭内Webサーバとかチケットシステムとかwikiサーバになるんでないかい。

6.2. 準備するもの

- RaspberryPI本体
- HDMI入力のあるテレビ／ディスプレイ
- USBキーボード
- USBマウス
- 有線ネットワーク

6.3. 起動ディスクの作成

- ディスクイメージのダウンロード

```
earmv6hf
# ftp http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/
2016-11-12-earmv6hf/2016-11-12-netbsd-raspi-earmv6hf.img.gz
```

- 2GB以上のSDカードを準備します。
- ダウンロードしたディスクイメージを、SDカード上で展開します。

```
disklabel sd0 ..... 必ずインストールするSDカードが確認してください。  
gunzip < 2016-11-12-netbsd-raspi-earmv6hf.img.gz.gz|dd of=/dev/rsd0d bs=1m
```

6.4. Cubieboard2,BananaPI用イメージ

Cubieboard2,BananaPI用のイメージが、<http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/allwinner/> 以下にあります。同じ手順で起動できます。

6.5. ODROID-C1用イメージ

ODROID-C1用のイメージが、http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/odroid_c1/ 以下にあります。同じ手順で起動できます。

6.6. RaspberryPIの起動

1. HDMIケーブル／USBキーボード/USBマウス/有線ネットワークをRPIにさします。
2. 電源を入れてRPIを起動します。
3. 少し待つと、HDMIからNetBSDの起動メッセージが表示されます。
4. メモリカードの容量にあわせたサイズまでルートパーティションを自動調整します。(現在、RPI2では自動調整プログラムの起動が失敗します)
5. 容量調整後に再起動します。再起動した後は、起動プロセスが最後まで進み、ログインできる状態になります。
6. 起動しない場合、まず基板上のLEDを確認してください。

赤いランプのみ点灯している場合

- OSを正しく読み込めていません。
- 少なくともMSDOS領域に各種ファームウェアファイルが見えていることを確認する。
- SDカードの接触不良の可能性があるので、SDカードを挿しなおしてみる。
- ファームウェアが古いため起動しない

緑のランプも点灯している場合

- OSは起動しているのに画面をHDMIに表示できていません。
- HDMIケーブルを差した状態で電源ケーブルを抜き差しして、HDMIディスプレイに何か表示するか確認する。
- HDMIケーブル自体の接触不良。ケーブルを何度か差し直してください。
- 電源アダプタ容量には、少なくとも800mA程度の容量を持つアダプタを使ってみてください。スマートフォン用のアダプタならまず大丈夫です。起動途中で画面が一瞬消えたり、負荷をかけるといきなり再起動したりする場合は、電源やUSBケーブルを気にしてみてください。

6.7. ログイン

rootでログインできます。rootアカウントではリモートからログインすることはできません。

```
login: root
```

startxでicewmが立ち上ります。

```
# startx
```

6.8. mikutterを使ってみよう

- xtermからdilloとmikutterを起動します。

```
# dillo &  
# mikutter &
```

- しばらく待ちます。
- mikutterの認証画面がうまく出たら、httpsからはじまるURLをクリックするとdilloが起動します。
- twitterのIDとパスワードを入力すると、pin番号が表示されます。pin番号をmikutterの認証画面に入力します。
- しばらくすると、mikutterの画面が表示されます。表示されるはずです。落ちてしまう場合は時計が合っているか確認してください。
- 漢字は[半角/全角]キーを入力すると漢字モードに切り替わります。anthyです。
- 青い鳩を消したいとき：mikutterのプラグインを試してみる

```
% touch ~/.mikutter/plugin/display_requirements.rb
```

すると、鳩が消えます。mikutterはプラグインを組み込むことで、機能を追加できる自由度の高いtwitterクライアントです。プラグインに関しては、「mikutterの薄い本 プラグイン」で検索してみてください。

6.9. fossilを使ってみよう

fossilは、Wiki/チケット管理システム/HTTPサーバ機能を持つ、コンパクトなソースコード管理システムです。fossilバイナリひとつと、リポジトリファイルひとつにすべての情報が集約されています。ちょっとしたメモをまとめたりToDoリストを簡単に管理できます。

```
% fossil help  
Usage: fossil help COMMAND  
Common COMMANDS: (use "fossil help -a|--all" for a complete list)  
add      changes    finfo     merge      revert      tag  
addremove  clean      gdiff     mv        rm       timeline
```

```

all      clone    help     open     settings   ui
annotate commit   import   pull     sqlite3   undo
bisect   diff     info     push     stash     update
branch   export   init     rebuild  status    version
cat      extras   ls       remote- url sync
% fossil init sample-repo
project-id: bcf0e5038ff422da876b55ef07bc8fa5ed5f55
server-id: 5b21bd9f4de6877668f0b9d90b3cff9baeceaa0f4
admin-user: jun (initial password is "f73efb")
% ls -l
total 116
-rw-r--r-- 1 jun users 58368 Nov 14 18:34 sample-repo
% fossil server sample-repo -P 12345 &
ブラウザでポート12345にアクセスし、fossil initを実行した時のユーザとパスワードでログインします。

```

6.10. キーマップの設定を変更する

- ログインした状態でのキーマップは/etc/wscons.confで設定します。

```
encoding jp.swapctrlcaps .... 日本語キーボード,CtrlとCAPSを入れ替える。
```

- Xでのキーマップは.xinitrcで設定します。

```
setxkbmap -model jp106 jp -option ctrl:swapcap
```

6.11. コンパイル済パッケージをインストールする

- コンパイルしたパッケージを以下のURLに用意しました。

```
% cat /etc/pkg_install.conf
```

```
PKG_PATH=http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/earmv6hf/2016-11-12
```

- パッケージのインストール

pkg_addコマンドで、あらかじめコンパイル済みのパッケージをインストールします。関連するパッケージも自動的にインストールします。

```
# pkg_add zsh
```

- パッケージの一覧

pkg_infoコマンドで、インストールされているパッケージの一覧を表示します。

```
# pkg_info
```

- パッケージの削除

```
# pkg_delete パッケージ名
```

6.12. /usr/pkgsrcを使ってみよう

たとえばwordpressをコンパイル／インストールする時には、以下の手順で行います。

```

# cd /usr/
# ls /usr/pkgsrc          ... 上書きしてしまわないか確認
# ftp http://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/current/pkgsrc.tar.gz
# tar tzvf pkgsrc.tar.gz /head ... アーカイブの内容確認
# tar xzvf pkgsrc.tar.gz
# ls /usr/pkgsrc
# cd /usr/pkgsrc/www/php-ja-wordpress
# make package-install

```

```

# cd /usr/pkgsrc
# cvs update -PAd

```

6.13. パッケージ管理

pkg_chkコマンドを使って、インストールしたパッケージを管理してみましょう。あらかじめpkgsrcの内容を更新しておきます。どこからパッケージファイルを取得するかは、/etc/pkg_install.confのPKG_PATHに書いておきます。

```

# pkg_info    ... インストールしているパッケージ名と概要を出力します。
# pkg_chk -g  ... 使っているパッケージの一覧を/usr/pkgsrc/pkgchk.confに作ってくれます。
# pkg_chk -un ... パッケージをアップデートします。 (nオプション付きなので実行はしません)
# pkg_chk -u  ... パッケージをアップデートします。

```

6.14. ユーザー作成

```
# useradd -m jun
# passwd jun
```

root権限で作業するユーザーの場合：

```
# useradd -m jun -G wheel
# passwd jun
```

6.15. サービス起動方法

/etc/rc.d以下にスクリプトがあります。dhcpクライアント(dhcpcd)を起動してみます。

テスト起動：
 /etc/rc.d/dhcpcd onestart
 テスト停止：
 /etc/rc.d/dhcpcd onestop

正しく動作することが確認できたら/etc/rc.confに以下のとおり指定します。

dhcpcd=YES

/etc/rc.confでYESに指定したサービスは、マシン起動時に同時に起動します。

起動：
 /etc/rc.d/dhcpcd start
 停止：
 /etc/rc.d/dhcpcd stop
 再起動：
 /etc/rc.d/dhcpcd restart

6.16. vndconfigでイメージ編集

NetBSDの場合、vndconfigコマンドでイメージファイルの内容を参照できます。

```
# gunzip 2016-11-12-netbsd-raspi-earmv6hf.img.gz
# vndconfig vnd0 2016-11-12-netbsd-raspi-earmv6hf.img
# vndconfig -l
vnd0: /usr (/dev/wd0e) inode 53375639
# disklabel vnd0
:
8 partitions:
#      size   offset   fstype [fsize bsize cpg/sgs]
a: 3428352    385024   4.2BSD     0   0   0 # (Cyl.   188 - 1861)
b: 262144    122880     swap          # (Cyl.   60 - 187)
c: 3690496    122880   unused     0   0   # (Cyl.   60 - 1861)
d: 3813376        0   unused     0   0   # (Cyl.   0 - 1861)
e: 114688     8192    MSDOS          # (Cyl.   4 - 59)
# mount_msdos /dev/vnd0e /mnt
# ls /mnt
LICENCE.broadcom cmdline.txt      fixup_cd.dat      start.elf
bootcode.bin      fixup.dat      kernel.img      start_cd.elf
# cat /mnt/cmdline.txt
root=ld0a console=fb
#fb=1280x1024      # to select a mode, otherwise try EDID
#fb=disable        # to disable fb completely

# umount /mnt
# vndconfig -u vnd0
```

6.17. HDMIじゃなくシリアルコンソールで使うには

- MSDOS領域にある設定ファイルcmdline.txtの内容を変更してください。

<https://raw.github.com/Evilpaul/RPi-config/master/config.txt>

```
fb=1280x1024      # to select a mode, otherwise try EDID
fb=disable        # to disable fb completely
```

6.18. 起動ディスクを変えるには

- MSDOS領域にある設定ファイルcmdline.txtの内容を変更してください。

root=sd0a console=fb ← ld0をsd0にするとUSB接続したディスクから起動します

6.19. 最小構成のディスクイメージ

NetBSD-currentのディスクイメージに関しては、以下の場所にあります。日付の部分は適宜読み替えてください。

```
# ftp://nyftp.netbsd.org/pub/NetBSD-daily/HEAD/201502042230Z/evbarm-earmv6hf/binary/gzimg/rpi_inst.bin.gz  
# gunzip < rpi_inst.bin.gz | dd of=/dev/rsd3d bs=1m .... sd3にコピー。
```

RaspberryPIにsdカードを差して、起動すると、# プロンプトが表示されます。
sysinst NetBSDのインストールプログラムが起動します。

6.20. X11のインストール

rpi.bin.gzからインストールした場合、Xは含まれていません。追加したい場合は、

<ftp://nyftp.netbsd.org/pub/NetBSD-daily/HEAD/201310161210Z/evbarm-earmv6hf/binary/sets/> 以下にあるtarファイルを展開します。tarで展開するときにpオプションをつけて、必要な権限が保たれるようにしてください。

```
tar xzpvf xbase.tar.gz -C / .... pをつける
```

6.21. クロスビルドの方法

- ソースファイル展開
- ./build.sh -U -m evbarm -a earmv6hf release
- earm{v[4567],}{hf,}{eb} earmv4hf
- <http://mail-index.netbsd.org/tech-kern/2013/11/12/msg015933.html>

acorn26	armv2
acorn32	armv3 armv4 (strongarm)
cats shark netwinder	armv4 (strongarm)
iyonix	armv5
hpcarm	armv4 (strongarm) armv5.
zaurus	armv5
evbarm	armv5/6/7

6.22. 外付けUSB端子

NetBSDで利用できるUSBデバイスは利用できる（はずです）。電源の制約があるので、十分に電源を供給できる外付けUSBハブ経由で接続したほうが良いです。動作しているRPIにUSBデバイスを挿すと、電源の関係でRPIが再起動してしまう場合があります。その場合、電源を増強する基板を利用する方法もあります。

6.23. 外付けSSD

コンパイルには、サンディスク X110 Series SSD 64GB（読込 505MB/s、書込 445MB/s）SD6SB1M-064G-1022I を外付けディスクケース経由で使っています。NFSが使える環境なら、NFSを使い、pkgsrcの展開をNFSサーバ側で実行する方法もあります。RPIにSSDを接続した場合、OSの種類と関係なく、RPI基板の個体差により、SSDが壊れる場合があるので十分注意してください。

6.24. 液晶ディスプレイ

液晶キット(<http://www.aitendo.com/page/28>)で表示できています。

aitendoの液晶キットはモデルチェンジした新型になっています。On-Lap 1302でHDMI出力を確認できました。HDMI-VGA変換ケーブルを利用する場合、MSDOS領域にある設定ファイル cmdline.txtで解像度を指定してください。

<https://twitter.com/oshimyja/status/399577939575963648>
とりあえずうちの1024x768の液晶の場合、hdmi_group=2 hdmi_mode=16 の2行をconfig.txtに書いただけ。なんと単純。disable_borderはあってなく

6.25. inode

inodeが足りない場合は、ファイルシステムを作り直してください。

```
# newfs -n 500000 -b 4096 /dev/rvnd0a
```

6.26. bytebench

おおしまさん(@oshimyja)がbytebenchの結果を測定してくれました。

<https://twitter.com/oshimyja/status/400306733035184129/photo/1> <https://twitter.com/oshimyja/status/400303304573341696/photo/1>

6.27. 壁紙

おおしまさん(@oshimyja)ありがとうございます。

<http://www.yagoto-urayama.jp/~oshimaya/netbsd/Proudly/2013/>

6.28. パーティションサイズをSDカードに合わせる

2GB以上のSDカードを利用している場合、パーティションサイズをSDカードに合わせることができます。この手順はカードの内容が消えてしまう可能性もあるため、重要なデータはバックアップをとるようにしてください。

手順は、http://wiki.netbsd.org/ports/evbarm/raspberry_pi/ のGrowing the root file-systemにあります。

6.28.1. シングルユーザでの起動

1. /etc/rc.confのrc_configured=YESをNOにして起動します。
2. 戻すときはmount /vi /etc/rc.conf でNOをYESに変更してrebootします。

6.29. 参考URL

- http://wiki.netbsd.org/ports/evbarm/raspberry_pi/
- NetBSD Guide <http://www.netbsd.org/docs/guide/en/>
- NetBSD/RPiで遊ぶ(SDカードへの書き込み回数を気にしつつ) <http://hachulog.blogspot.jp/2013/03/netbsdrpisd.html>
- <http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewforum.php?f=86> NetBSDフォーラム
- <http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewforum.php?f=82> 日本語フォーラム

7. ルナ式練習帳、またはLunaの薄い本2021 [1]

「私が誰かはわかっているはずだ。」その声は天使の声だった。

--- さまよえる天使 [2] [3] バーナード マラマッド [4]



7.1. History and Background of LUNA

The LUNA hardware had two different operating systems; a 4.3BSD derivative and a SVR3 variant. The first one, named UNIOS-B, was a port of Integrated Solution Inc. UNIX product. ISI manufactured m68k based VME UNIX boxes. Their OS had an interesting feature of TRFS (Translucent Remote File System) as well as the popular SMI's NFS. The paper of TRFS was published at USENIX Technical Conference (late '80, details unknown in this moment). [174]

7.2. nono - LUNA-I emulator

「nono は NetBSD とかで動作する LUNA-I とかのエミュレータです。でもまだ動きません。」 [167]

nono 0.0.3 (2020/05/16) 置いときますね。

<http://pastel-flower.jp/~isaki/nono/>

なんちゃってROM用意したので、実機ROMなくとも一応起動はすると思う。けど起動しかできないのと、こっからどうしたもんかは追々…。

「nonoさんが実機ROMなしでも起動するようなのでとりあえず最小インストールイメージを置きました」 [168]

NetBSD/luna68k 9.0 minimam liveimage 20200518版
<http://teokurebsd.org/netbsd/liveimage/20200518-luna68k/>

- pkgsr経由でのnonoインストール

```
pkgsr/emulators/nono
make package-install
https://gnats.netbsd.org/55761
https://twitter.com/isaki68k/status/1315996525919518724
http://www.pastel-flower.jp/~isaki/NetBSD/patch/pkgsr-nono-20201013.diff
http://www.pastel-flower.jp/~isaki/NetBSD/patch/nono-20201013.diff
add /etc/mk.conf
ACCEPTABLE_LICENSES+= nono-license
cd /usr/pkgsr/emulators/nono;make ;make package-install
```

- nonoからのNetBSD/luna68k liveimage起動 [169]

- 1) nono-0.1.1 をダウンロード
<https://twitter.com/isaki68k/status/1261646479816404992>
- 2) 展開して doc/index.html を読んでビルド
- 3) liveimage をダウンロードして gunzip
- 4) nono.cfg を作って置く
<https://gist.github.com/tsutsui/340546bdc064cee786ed2473fb510463>
- 5) wx/nono で実行
- 6) Emulated ROM上で以下のコマンドを実行

```
k
[enter]
[enter]
d
boot
g
x
```

```
vmtype=luna
#ethernet-hostdriver=tap
#prom-use-rom=0 #外部ROMを指定しなければ内蔵なんちゃってROMで上がる所以指定しなくても動く
#spc0-id6-writeprotect=1 #ディスクライトプロテクト。デモとかで'Cで落とす用。
spc0-id6-image=hd,liveimage-luna68k-raw-20200518.img
```

- Luna88Kの起動

「設定ファイルでvmtype=luna88kにして、0/luna88kのリリースセットの中のboot を-Aオプションで指定とかまでは出来ます。」 [170]

「it was made from scratch.」 [171]

#OpenBSD/luna88k 6.8-current runs on nono-0.1.4 on #OpenBSD/amd64. Now I can login to virtual luna88k machine! Great! [178]

For anyone interested in nono and luna88k, I put OpenBSD/luna88k live image. (990MB gzip'ed, 2.0G uncompressed) Set this image as spc0-id6-image in nono.cfg, and start nono with OpenBSD/luna88k bootloader, i.e. "nono (other options) -A boot" [179]

```
#VER=6.8
VER=snapshots
ftp https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/${VER}/luna88k/miniroot68.fs
ftp https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/${VER}/luna88k/bsd
ftp https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/${VER}/luna88k/bsd.rd
nono -A bsd.rd
```

```
vmtype=luna88k
#luna-dipswl=11111111 #ディップスイッチの初期値設定
#ethernet-hostdriver=tap
#prom-use-rom=0
ram-size=64
spc0-id6-image=hd,spc0-id6-image
```

うえーい、進んだーーー(° ∀°)ーーー!! [173]_-

MFP通過した。 [175]_-

ROMやっと動いたー('Д `) [180]_-

- library_aslr [181]

/etc/rc.conf.local に library_aslr=NO と書いておくと reordering libraries をスキップします。起動後であれば、 # rcctl disable library_aslr でも良いです。 man.openbsd.org/rc.conf

7.3. LUNA前夜 - 誕生と再生のためのテーマ

オムロン株式会社が1990年代初めに発売していたワークステーションLUNA。

「オムロンはインターネットの基礎となるUNIXにバイオニアとして取り組んできました。最初のマシンは1984年に出荷を開始した「スーパー・メイト」と言うモトローラ社の68000をCPUとして使ったワークステーションでした。、当時サンマイクロシステムズが設立されたばかりで、10MHzのチップを使っていましたが、我々は国産の最新の12.5MHzのチップを使い、当時の最高速マシンとして登場しました。

当然UNIXを使うと自然にインターネットを使う事になるのですが、UNIXそのものが技術者しか使えないものだったため、技術者同士の通信手段として細々と使われていたに過ぎません。しかし、それでもUNIXの将来性に気づいていた我々は草の根的にオムロンの中でネットワークを拡大していきました。シグマワークステーション、LUNAワークステーションとマシンは進化していきましたが、その一方で「オムロン・インターネット」が着々と規模を拡大していました。最終的には全国300個所以上、2000人が使うネットワークにまで成長しました。当時はだれもこれが「インターネット」だと言う意識は無く、ひたすら便利なネットワークとして整備を続けました。もちろん今ではこれが典型的なインターネットである事は間違いません。しかし、この段階では依然として技術者専用の情報インフラがありました。草の根的な従って統率の無いものでした。」[\[50\]](#)

7.3.1. スーパーメイト

LUNAは、SX-9100以降の愛称なんですが、その前のSX-8700の時代は、スーパーメイトという愛称でした。[\[149\]](#)

そしてソースリーディングを開始して約半年後、いよいよオムロン標準の16ビットボード（68000MPU）を改造して68451MMUを追加したボードコンピュータに、UNIXを移植する作業がスタートしました。開発環境は、EXORmacs上のIdrisを用い、移植中のOSのロードモジュールは、RS-232C接続で、実機にダウンロードしました。

そして、AH（アドバンストハード）プロジェクトと合流して開発したのが、68000搭載のUNIXワークステーションSX-8700でした。当時はUNIX System III注19であり、開発環境としてVAX-780上のSystem IIIを使いました。VAXと68000のバイトオーダーが逆だったので苦労しました。このマシンがスーパーメイトという商品名で、1984年春のマイコンショーで、オムロンのコンピュータとして華やかにデビューしたのです。そして間もなく発表されたUNIX System Vを移植し直し、その年の秋に出荷が開始されました。[\[150\]](#)

7.3.2. トランク一台分

引越しのため、収集していた古いワークステーションを廃棄している（しようとしている）ところです。そんななか、希少マシン？はNetBSDの移植に使用されていることを知り、事務局様を通じて、junk-jaへのポストをお願いしました。[\[11\]](#)

7.3.3. 1985年12月20日

SEA設立総会の夜。「1985年12月20日という日付は、日本のソフトウェアの歴史に永久に記録されよう。」(c)岸田さん 「詳しくはシグマせんとのこと」[\[54\]](#)

7.3.4. 1986年10月

「SIGMA サイドで作っていたオムロンのLUNA マシンは、そのころ、まだ影も形もなかった。わたしがソニーにアドバイスしたマーケティング戦略は、とりあえず最初のロットでできた何十台かのマシンを日本全国の大学の研究者に無料で配って使ってもらうというもの。これもみごとに図にあたったと思います。」[\[53\]](#)

7.3.5. 1982年

「一九八二(昭和五七)年頃の話。ワークステーション開発部長をしていた市原達朗は、その利用法を考えているうちに、ワークステーションを使った学連携を思いついた。数学のノーベル賞とも言われるフィールズ賞の受賞者・広中平祐をトップに、全国から一〇〇人の教授を選んで、一人一〇大、合計一〇〇〇台のワークステーションを寄附し、それをネットワークで結んで研究成果を無償解法してもらう。そしてそれを企業が事業に活用するというのがその趣旨だった。協力してもらうのは立石電機のほかに、東芝、日立製作所、IBMといった企業四社を想定していた。」[\[156\]](#)

7.4. LUNAシリーズ概要

7.4.1. SX-9100

1987年発表 for Σプロジェクト[\[36\]](#)[\[51\]](#)[\[86\]](#)「札幌Σサブセンターに設置されて、地場企業によるΣ CAI ソフトウェアの開発に利用されていた。」[\[52\]](#)

7.4.2. LUNA [\[13\]](#)

1. 1989年発表 MC68030 20MHz
2. 起動動画 [\[45\]](#) [\[46\]](#) [\[38\]](#)

シリーズ構成 [65]					
ディスクレス	ベーシック	スタンダード	スタンダード	ファイルサーバ	ハイエンド
DT10	DT20/25	DT30/35	DT32/37	DT40/45	DT50/55
4MB	4MB	4MB	8MB	4MB	8MB
•	70MB	100MB	100MB	172MB	172MB
LAN	•	LAN	LAN	LAN	LAN
ブラック	ブラック	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
55万円	88/103万	115/135万円	140/160万円	165/185万円	190/210万円

- PC98インターフェースはホワイトタイプに装備, DT20/25はオプション
- DT25,35,37は、フロッピーの代わりにテープストリーマ付き

7.4.3. オプション

1. ビットマップボード:モノクロ:2048x1024,1プレーン

2. ビットマップボード:カラー:2048x1024,4プレーン,4096色中16色/16階調同時表示
3. 増設メモリボード:最大4MBx2枚
4. LANボード:イーサネット,チーパネット(DT20/25)
5. PC-98インターフェースボード
6. GPXボード: X.25,GP-1B

7.4.4. UNI-OS [37]

UniOS-B

Unix4.3BSDを移植したもの。Lunaで稼動。

UniOS-U

UnixAT&TSystemV R2.1をベースに4.2BSDの機能等を付加し、移植したもの。Luna、Luna-IIで稼動。

UniOS-Σ

ΣOS-VOR1準拠したもの。Luna-Σで稼動。(要出典:Luna-Σという呼び方) [83]

UniOS-Mach

Machをベースに移植したもの。Luna-II、Luna-88Kで稼動。

本校のワークステーションはオムロン株式会社の「L U N A」(DT65及びFS180)というもので、CPUに「MC68030」(メインメモリー16MB)を、基本ソフトウェアに統合化OS(後述します)である「Unios-U」を採用した高性能なものです。(注釈:ここの部分を読めば、最近のコンピュータの進化が実感できますね) [66]

7.4.5. LUNAI

1. 1991/6 MC68040 25MHz
2. 68040を搭載したワークステーションLUNA-IIのハードウェア
3. 互換性を重視し,CISC CPUを採用したワークステーションについて [21]
4. カーネル起動問題

シリーズ構成 [73]

DT2460	DT2465	DT2660	DT2665
8/16MB	8/16MB	8/16MB	8/16MB
250MB	250MB	250MB	250MB

- PC98インターフェースを2スロット装備
- DT2465,2665は、フロッピーの代わりにテープストリーマ付き
- イーサネット/チーパネット(標準)+イーサネット(オプション)

1. ビットマップボード:モノクロ:2048x1024,1プレーン
2. ビットマップボード:カラー:2048x1024,4プレーン,4096色中16色同時表示
3. ビットマップボード:カラー:2048x1024,8プレーン,1670万色中256色同時表示

88Kでも88K2でも、hwplanebits(=ROMモニタのワークエリアの値)は、PW7131(8bpp)→8 PW7102(4bpp)→1となる。[101] [102] [103]

7.4.6. LUNA88k [10]

1. モトローラRISC CPU MC88100(m88k)を採用
2. マルチCPU対応(最大4つ) 1CPU時25Mips,4CPU時100Mips
3. Mach2.5,X11.4/X11R5(Luna88K2),Wnn4.1,Motif1.1.4
4. PC-98用バス対応
5. OpenBSDはm88kの実機とtoolchainがメンテナンスされている唯一のBSD
6. 1992/9 「マルチRISCワークステーションLUNA-88K2 - 33MHz MC88100 CPUを最大4個搭載したマルチRISCワークステーションについて」 [16]
7. 88Kと88K2ではNVRAM/Timekeeperが違う。[84]
8. 起動動画 [30] [48] [49]
9. ユニマガ紹介記事 [74] と、製品仕様 [75] と、まとめ [71]
10. miod@openbsd.orgさんのOpenBSD/luna88kページ [90]
11. LUNA-88K2 姉妹生存報告。10月にリリースされた#OpenBSD 6.8 [176]
12. MC88100 バグ対応の一部 [177]

シリーズ構成 [73]

DT8840	DT8860
8/16MB	32/64MB
250MB	250MB
270万円	350万円

7.4.7. omron3

omron3.sp.cs.cmu.edu(オムロン製LUNA88k)は1990年から1997年の間CMUの日本語コンピュータ環境を提供するべくボランティア達によって運用されてきた計算機です。1997年5月をもってkomachi.sp.cs.cmu.edu(Intel Pentium 120Mhz FreeBSD)に役目を引き継ぎ引退しました。[68]

7.4.8. OEM版

「LUNAのシグマOSのやつで日本無線からでていたOEMのワークステーションというやつを使っていたことがあります。なんか日本語フォントがX-Window立ち上げなくても使えたようなおぼろげな記憶。銀座にあったオムロンのセミナー会場で講習をうけたのだけど、そこではOEMでなくて普通のLUNAだったからなんかちがってとまどったような...」 [64]

7.4.9. LUNA2010 [78]

Introduces Omron Electronic BV's Luna 2010, a multiprocessor Unix workstation that supports configurations of up to four 88110 CPUs. Compatibility with Data General's DG/UX 5.4 Release 2.10 operating system; Other features; Prices. [79]

そして、新しいワークステーション用のチップセットのコードネームにAsteroidという名前をつけました。火星と木星の間にある無数にある小惑星群のことです。今から考えると、何でこんな名前を付けたのだろうを反省してしまいますが、とにかくそういう名前をつけてしました。 [77]

- 88110
- 1993/9ごろ
- DC/UX5.4.X

7.5. OSCを中心とするイベント駆動開発

1. 動きそうなLUNAを探す
2. ハードウェアを整備する
3. ソフトウェアを書くために必要な情報を交換する
4. 行き詰ったらツイッターで相談する
5. 定期的にイベントで展示する
6. 昔使っていた人に直接話を聞く
7. 集めた情報を整理して、公開する

7.5.1. OSC2011Kansai@kyoto - LUNA復活

NetBSD/m68k will never die!

当日いきなりSun/NEWS/Luna展示 [31]

2011/7/16のコミットメッセージ [35]

Revive NetBSD/luna68k.

Even after almost a lost decade since NetBSD/luna68k was switched to using ELF format by default back in 2001, actually only one fix (bus.h) is required for a GENERIC kernel itself to get multiuser login: prompt on a real hardware. Hurrahh!!!

Demonstrated with a working Xorg mono server on the NetBSD booth at Open Source Conference 2011 Kansai @ Kyoto:
<http://www.ospn.jp/osc2011-kyoto/>

"Very impressed," commented by Tomoko YOSHIDA, Program Committee Chair of the Conference, and some other OMRON guys.

Special Thanks to Tadashi Okamura, for providing a working SX-9100/DT "LUNA" for this mission.

7.5.2. なぜNetBSD/luna68kなのか

LUNAを使っていたわけでもないのになぜNetBSD/luna68kにこだわるのか。それはNetBSDのyamt-kmemブランチマージ作業の際の話にまで遡る。 [91] [92]

違ったyamt-kmのほうだったorz [93] [94] yamt-kmではhp300由来のm68k pmapでカーネルKVA用のセグメントテーブルをKVAの最上位に移動する必要があった。大部分のm68kではKVA空間上位は空いていたがluna68kだけは0x40000000以降のデバイスアクセスにTTレジスタを使っていた。 [95] で、hp300由来のpmapのセグメントテーブルとページテーブルの初期化は壮絶に何をやっているのかさっぱりわからない記述になっていて、かつ030と040は別の初期化が必要で、yamt-kmマージ当初はyamtさんがそれなりに書き換えたけれど誰もテストしていなかったわけですよ [96] その後NetBSD 4.0が出る前にyamt-kmマージで動かなくなっていたatariを修正して、そのあとをm68k全部のpmap初期化をすべて読み解いてそれぞれのpmap_bootstrap.cを初期化意図が読み取れるようにゴリゴリ書きなおしたわけですよ [97] 実機テストできない機種のソースを4つも5つも書きなして、1年後に見直すと致命的なtypoがあったりして、誰も持っていないマシンのコードなんか何の意味があるのか消してしまえなどと言われて、でもOSC2011京都で入手したluna68k実機ではそのままのソースで起動した、というお話 [98]

7.5.3. OSC2011Kansai@kyotoの波紋

- 「オムロンからLUNA88Kが発掘された」 from よしだともこ先生 [29]
- 「LUNA88KはOpenBSD開発者の方へ」 →あおやまさんと連絡がとれる
- 「ツイッターで『LUNA-IIはありませんか』とつぶやくと
- 「ふと、横を見ると『LUNA II』と書いたマシンが。。。」

7.5.4. Lunall対応

1. 同じオペランドで68030と68040で違う命令の罠
2. %tt1 (PA/VIA透過変換レジスタ)設定値修正
3. M68040共通部分の修正適用
4. 外付けSCSIアタッチ追加
5. LCD表示を「SX-9100/DT2」に変更

7.5.5. KOF2011 - LUNAll展示

- 「NetBSDが謎マシンを動かす理由=そこに山があるからw」 [24]
- 「明日11日(金)からのKOFのNetBSDブースで OSC京都のOMRON LUNA展示の後に発見された LUNA-IIで動く NetBSD/luna68k を展示します。」
- 「LUNA資料は書きだ」
- 「NetBSD/luna68k画面表示の裏でひっそりと活躍する自作LUNA-II内蔵型B/WビデオtoVGA変換。」
- 「『そんなことよりそれはなんだ』と言われそうなLUNAならぬ初代SX-9100 Mr.文具セット。裏によしだ先生サイン(?)入りの貴重品。」

7.5.6. isibootd(8)

LUNA専用ネットブートサーバープログラムisibootd(8)をNetBSDツリーにコミット。

7.5.7. FPU判別ルーチン

1. ローエンド、ベーシックタイプは68881
2. サーバータイプは68882

7.5.8. OSC2012Kansai@Kyoto

1. NetBSD/luna68k近況 [58]
2. wsconsコンソールフレームバッファ修正 (OpenBSD/luna88kから)
3. オムロンフォントで表示
4. 電源トラブル：電解コンデンサ全交換
5. PROM起動仕様 HDDから起動する条件調査
6. bootarg問題
7. SSD on LUNA
8. Xorgサーバー

7.5.9. 円頓寺LUNAエンカウント

NBUG2013/2月例会。いきなりLuna68K/Luna88k/BigNEWSがNBUG例会にタクシーで持ち込まれる。「掲示板でLUNA88kをNBUG例会に持ち込もうか聞いている人がいる」と噂になっていたその人だった。 [56]

7.5.10. OSC2013Tokushima

1. NetBSDこの20年 [55]
2. NetBSD/luna68kブートローダー起動展示 [8]

```
Module Name:      src
Committed By:    tsutsui
Date:           Sat Jan  5 17:44:25 UTC 2013

Added Files:
  src/sys/arch/luna68k/include: loadfile_machdep.h
  src/sys/arch/luna68k/stand/boot: Makefile autoconf.c bmc.c bmd.c boot.c
  boot.ldscript conf.c cons.c device.h devopen.c disklabel.c font.c
  getline.c init_main.c ioconf.c kbd.c kbdreg.h locore.S machdep.c
  omron_disklabel.h parse.c preset.h prf.c rcvbuf.h romcons.c
  romvec.h samachdep.h sc.c screen.c scsi.c scsireg.h scsivar.h sd.c
  sio.c sioreg.h status.h stinger.h trap.c ufs_disksubr.c vectors.h
  version
```

Log Message:
First cut at NetBSD/luna68k native bootloader.

Based on 4.4BSD-Lite2/luna68k "Stinger" loader revision "Phase-31"
http://svnweb.freebsd.org/csrc/sys/luna68k/stand/
and MI libsa glue stuff are taken from hp300 etc.

Tested on LUNA-I and old DK315C SCSI disk drive.

LUNA's monitor PROM can load only an a.out binary in 4.3BSD FFS partition
(i.e. created by "newfs -O 0") on disks with OMRON's UniOS disklabel,
but now we can load an ELF kernel in root partition via this bootloader.
(See luna68k/disksubr.c for details of UniOS label)

TODO:

- LUNA-II support (check 68040 to adjust cpuspeed for DELAY())

- secondary SCSI support for LUNA-II
 - netboot via le(4) (should be trivial)
 - support boot options on bootloader prompt
 - bootinfo (passing info about booted device and kernel symbols)
 - support "press return to boot now, any other key for boot menu" method like x86 bootloader (needs cnscan() like functions)
 - tapeboot (anyone wants it?)
-

7.5.11. OSC2013Nagoya - Luna88K&Luna68K

- あおやまと江富さんによるLuna88K/Luna68K完全動態展示 [57]
- Luna88K2 & Luna68K プロトタイプ7号機
- OpenBSD/luna88k開発者あおやまとによるプレゼンテーション [10]

7.5.12. OSC2013 Kansai@Kyoto

非凡なマシンで最新のOSを動かすためには、大変な努力と工夫が必要です。その展示を実現させた方は、その努力と工夫を楽しんでおられたというわけです。 [100]

7.5.13. NBUG 2013/9

- OpenBSD/luna88k 近況報告

7.5.14. KOF2013

- 関西オープンソース2013NetBSDブースの記録 [117]

7.5.15. OSC2014 Kansai@kyoto

- OSC2014京都 NetBSDブース展示への道 [134]
- OSC2014京都 NetBSDブースの記録 [135]

7.5.16. LUNAグッズ

- LUNAグッズ持参でブースに遊びに来てくれる元関係者の方が！
- シールとフロッピー [59]
- たれまく
- ペンセット [60]
- ペンケースとバンダナ [76] [121] [130]
- dpNote - 図形グッズ：シール・定規
- ホッチキス [133]
- トレーナー [144]

7.5.17. LUNA関連書籍

LUNAユーザーグループとは何か - mikutterの薄い本 [81] を会場に忘れたら、なぜか一緒に送られてくる
UNIXワークステーションがわかる本 [61]

@tsutsuii LUNAの薄い本2013作れってことすね [7]

7.6. LUNAについて私が知っている二、三の事柄

7.6.1. Project Mach

Project Mach was an operating systems research project of the Carnegie Mellon University School of Computer Science from 1985 to 1994.

"It's never too late. When it's over, you get to tell the story" -- Garrison Keillor [67]

- luna88kカーネルソース [72]

7.6.2. LUNAインストール方法

- インストールマニュアル [27]
- NetBSD/luna68kの起動ディスク作り方メモ [28]

7.6.3. NetBSD/luna68Kのブート方法 [13]

2種類のブート方法 : [27]

1. PROMがUNIOS-B /a.outをロードする

2. PROMが独自プロトコルでサーバからカーネルロード

- NetBSD1.5以降 m68kはELFフォーマット移行：どうやって起動するか
- 実機がないままソースツリーはメンテされ続ける

7.6.4. PROMモニタ

1. newfs -O o で作った4.3BSD形式のFFS上のa.outカーネルは読める。
2. LUNAIIでのネットブートは無理？
3. HDD起動時の制約は？(SCSI ID,カーネルサイズ,ファイルシステム)
4. LUNAIIは外部SCSI HDDから起動できるか

7.6.5. LUNA68Kのブートローダー

1. NetBSD/luna68k の起動ディスクの作り方メモ [28]
2. なんか出た。これでデバッグできる [8]
3. native bootloader update for NetBSD/luna68k [116]

7.6.6. LUNA88Kのブートローダー

1. OpenBSD/luna88k standalone bootloader by @MiodVallat works fine on my LUNA-88K2! [107]

7.6.7. BSD広告条項

4.4BSD-Lite2由来のコードに含まれる3項目(All advertising materials ..)、広告条項削除OKについて、文書で許可を出してくれるOMRONの方がいらっしゃると2-clause BSDで配布できる。

7.6.8. 電源問題

1. OMRONワークステーション LUNA-II 電源ユニット修理記 [25]
2. 「KOF本番週の日曜日に電源が不調になり急遽部品手配して展示直前に修理していた」
3. OSC2012京都前に再度補修 [26]
4. LUNA-II, LUNA-88K 電源ユニット(PTD573-51) 四級塩電解コンデンサー一覧 [88]
5. 88K2は88Kより分解しやすいような気がする。 [127]

7.6.9. LUNAII

1. 1MB SIMM/4MB SIMM切替→SIMM脇に謎ジャンパが
2. 4bppフレームバッファのX11R5ソースは？ [85]

7.6.10. PC98-Cバス

1. 86音源ボード on LUNA [138]
2. C-bus拡張ボード on LUNA-88K2 [146]

7.6.11. UniOS-Machと西暦2000年問題

でも、同じマシンでUniOS-Mach立ち上げると時刻が変になる。昔調べたとおり date(8)コマンドでは2000年以降の日付は設定できないので、OS内部で元々Y2K対応が甘いだけかもしれない。 [82] [84]

7.6.12. 質問日時:2009/10/28 17:51:08

会社でワークステーション（オムロン製LUNAII）を使用していますが、プリンターが不良となりました。エプソンVP-4000です。中古をさがしていますが、これと互換性のあるプリンターはないでしょうか？ [14]

もう捨てようかと思う...が、未練があり捨てられず [10]

Sometimes you get so lonely / Sometimes you get nowhere / I've lived all over the world / I've left every place / Please be mine / Share my life / Stay with me / Be my wife [5]

7.7. LUNA年表 - 月の刃

「次の日からオレヒルナ先生の生活がはじまったんだ」 [62]

青：あおやまさん,江：江富さん,オ：オムロン,筒：筒井さん,菅：菅原さん,モ:モトローラ

1986/10	いけない！ルナ先生連載開始
1987	Σ SX-9100 オムロンから発表 [47]
1988	オ グッドデザイン賞受賞 [15]
1988/7	いけない！ルナ先生連載終了

1989	オ	SX-9100/DT LUNA MC68030 20MHz
1989/3	オ	LUNAのハードウエア Omron Tech No.29 p.8-15 [19]
1990/7	オ	Luna88k Omron Tech p.81-92 [20]
1991/6	オ	LUNA - II Omron Tech No.31 p. 91-9 [21]
1991/10/11		春奈るなさんの誕生日
1991/11	モ	MC88110の存在が明らかになる [17]
1992/12	オ	LUNA - 88K2 Omron Tech No.32 p.336-344 [16]
1992/12	オ	MC88110ワークステーション Omron Tech No.32 p.345-350 [18]
1993/9	オ	LUNA2010
1994		いけない!ルナ先生 復刻版
1994		4.4BSD Lite luna68K
1994	オ	LUNA-IIの生産終了
1994/3	オ	LUNA2010用システム診断プログラムの開発について [80]
1998/6		NetBSD/luna68k やってるひと、いますよ。[netbsd 02006] [23]
1999/12		NetBSD/news68kマージ
2000/1/6		NetBSD/luna68kマージ
2000		いけない!ルナ先生 復刻版
2000/2/18		桝田さんluna68k起動成功 [netbsd 05132] [22]
2000/08	青	LUNA-88K2入手
2001/12	青	LUNAにOpenBSD移植決意
2002/01/27	青	OpenBSD/sparc上でm88kクロス環境構築
2002/03/29	青	シリアルコンソールでカーネルCopyright表示
2002/06/05	青	network bootでIPアドレス取得 [69]
2003/08	青	コンバイラのバグがなおったようなので再開
2003/09/20	青	tarのオプションを間違えてソース消去、CVS導入
2003/10/05	青	なんともとの状態に戻る
2003/12/10	青	NFS rootでシングルユーザ & マルチユーザ
2004/02/17	青	SCSI動作
2004/03/21	青	Miod Vallatさん(OpenBSD/mvme88kのport maintainer)に見つかる [70]
2004/04/21	青	OpenBSD本家treeにcommit
2004/11/01	青	OpenBSD 3.6: 初の正式リリース
2007/08/31	青	LUNA-88K2の電源ユニット故障により起動できなくなる
2007/9/5	青	Luna88K搜索願い [nbug:10540]
2009/10/28		Yahoo知恵袋にLUNAIIに関する質問が [14]
2011/07	筒	OSC2011Kansai@KyotoでLUNA/NEWS/Sun3展示 [31]
2011/7	筒	NetBSD/luna68k on OMRON LUNA - Bootstrap [37]
2011/07	オ	LUNA88Kオムロンにて発掘される！
2011/08	青	ご好意により、オムロンで発掘されたLUNA-88Kが届く
2011/08/15	青	上記LUNA-88Kの電源ユニットを移植して復活
2011	筒	KOFでLUNA-II展示 [9]
2012/05/01	青	OpenBSD 5.1: 久しぶりの正式リリース
2012/02/28	青	10年目にして一応マルチプロセッサ対応
2012/08/03	筒	OSC2012関西@京都でLuna&Lunall展示 [32]
2013/01	青	OpenBSD m88k portのELF化＆共有ライブラリ化
2013/01/27		Luna88k(白と黒) Luna88K2Luna2010を青山さんに送る
2013/02/16	江	Luna88K&Luna68k&BigNEWSをNBUG例会に持ち込む
2013/03/09	江	Luna88kをおおやまさんに送る
2013/03/09	筒	OSC2013徳島でLuna68K展示 [33]
2013/03/19	筒	筒井さんから江富さんにLuna68k起動ディスクが送られる
2013/04/13	青	Monochrome X serverが動作
2013/06/22	青	Luna88K OSC 2013 Nagoyaで初展示。江富さんのLuna68kも初展示。 [119]
2013/08/2	筒	OSC2013京都でLuna/Lunall tw/mikutter展示。 [120]
2013/08/24	筒	OSC2013島根でLunall+mlterm-fb+mikutterd展示 [118]
2013/09/21	青	OpenBSD/luna88k近況報告 無印/4bpp/リリース [109]
2013/11/8-9	筒	KOF2013 NetBSDブースでLuna+mikutter展示 [117]
2013/12/21	青	OpenBSD/luna88k近況報告 PC98バス 音源ボード [110]
2014/01/11	筒	native bootloader update for NetBSD/luna68k [129]
2014/03/05		いけない！ルナ先生 DVD全6巻発売開始 [114] [115]
2014/04/19	青	NBUG2014/4例会 OpenBSD/luna88k 2014/4近況報告 [125]
2014/07/05	青	OSC 2014 NagoyaでLuna88K+PC98 86音源ボード展示 [122] [123] [124]
2014/07/13	筒	Lunall+8bpp ボードでカラー表示 [126]
2014/07/20	筒	LUNA's keyboard driver changes from OpenBSD/luna88k [131]
2014/07/21	筒	luna68k 4/8bpp framebuffers as a monochrome server [132]
2014/08/01	筒	lunall+mikutterd今年はカラーだ展示 [134]
2014/08/13	筒	LUNA framebuffer mod for LCDs without Sync on Green support [142]
2014/11/07-08	筒	関西オープンソース2014 NetBSDブース展示の記録 [143]
2014/11/29	青	yaff × LUNA [140]
2014/12/20	青	86音源ボード on LUNA [138]
2014/12/29	青	86音源ボードコードコミット [139]

2015/02/21	青	LUNA-88K2はPCカードの夢を見るか？ [141]
2015/03/21	青	LUNA-88K2はPCカードの夢を見るか？<補遺> [145]
2015/05/01	青	OpenBSD 5.7リリース [148]
2015/05/22	青	C-bus拡張ボード on LUNA-88K2 [146]
2015/07/06		「いけない！ルナ先生」コラボ読切で復活 [147]
2015	青	OpenBSD/luna88k移植植物語 [152]
2015/10	青	FM音源の調べ on LUNA http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201510
2016/3	江	Luna68K AsiaBSDCon2016ブース展示
2016/7	筒	Luna68K PSG Z80 sound driver for PC6001 to NetBSD/luna68k OSC京都 [164]
2016/11	藤	Implementation of 4.4BSD luna68k by Akito Fujita KOF
2016/11	筒	Luna68K PSG Z80 sound driver for PC6001 to NetBSD/luna68k OSC広島
2017/3	青 江	Luna88K&Luna68K AsiaBSDCon2017ブース展示
2018/5	筒	RaSCSI + OMROM 初代LUNA 起動
2018/5	青	LUNA-88K2 OSC2018Nagoya ブース展示
2018/8	菅	LUNA68K OSC2018Kyoto ブース展示 LUNAのPSG音源でPCM再生
2018/8	筒	LUNA68K OSC2018Kyoto ブース展示 sayaka+mlterm-fb
2018/7	青	LUNA-88K2 OSC2018Nagoya ブース展示 [165]
2020/4		オムロン元社長・立石義雄氏逝去 [172]
2020/5	井	nono-0.0.3リリース [167]
2021/5	青	Here come LUNA-88K emulators! [182]
2021/6	井	nono-0.2.0リリース [181]

7.8. 最近のLUNA

7.8.1. メモリ64M

というわけで LUNA-IIの64MB設定でも NetBSD/luna68kカーネル起動した。これでしばらく耐久テストするか… [12] [34]

7.8.2. mlterm-fb & tw

ツイッタークライアント！ [39] [40] [41] [42] [43] [44] [111]

7.8.3. mlterm-fb + mikutterd

Lunallならmlterm-fbとmikutterdを組み合わせてタイムラインを展示できます。

7.8.4. 画像の2値化

モノクロ画面で効率的にデモ画面を作る方法：（サーベイする）

7.8.5. LUNA-88K:NVRAM and Timekeeper registers

On 'original' LUNA-88K, NVRAM contents and Timekeeper registers are mapped on the most significant byte of each 32bit word. (i.e. 4-bytes stride) Also, add small 'Wrong year set by UniOS-Mach after Y2K' hack. [89]

7.8.6. LUNA88K謎ボード

- PWB7183 [99]
- 専用チップが載っている [102]

7.8.7. KOF2014におけるLUNA展示

LUNAフォントとSONYフォント [137]

7.8.8. yaft X LUNA

yet another frame buffer terminal [136]

7.8.9. 老ハード介護問題

- 電源修理
- SCSI HDD確保
- プラウン管を知らない子どもたち
- 3ボタンマウスを知らない子どもたち [128]
- 液晶接続問題 [63]
- ハード保守

- 詳しい人がいなくなる

「それなら、なぜ、先祖代々の墓を守って山間に生活したがる農民を、ダム工事のためにおいたすんだね？それぞれの人間にそれぞれの幸福がある。それなら、なぜ、彼らを一般化の中に投げ込むんだ。君はなぜ、そういう役割をひきうけるんだ？」 [6]

7.9. 脚注

Luna関連コメントは筒井さんに紹介してもらったものです。

- [1] カフカ式練習帳 http://www.bunshun.co.jp/cgi-bin/book_db/book_detail.cgi?isbn=9784163813301
- [2] The Angel Levine: <http://www.blackmovie-jp.com/movie/angellevine.php?act=a#.Uei7I9f75z0>
- [3] Look Back in Anger: http://en.wikipedia.org/wiki/Look_Back_in_Anger_%28song%29
- [4] バーナード・マラマッドに関する研究 <http://www.ishikawa-nct.ac.jp/lab/G/koguma/www/ehp/suzukihp.pdf>
- [5] Be My Wife: http://en.wikipedia.org/wiki/Be_My_Wife
- [6] 高橋和巳『散華』論 -生活人としての大家-,東口昌央,1988, <http://ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/dspace/handle/123456789/15270>
- [7] <https://twitter.com/ebijun/status/231983148118970368>
- 8(1,2) NetBSD/luna68kブートローダー実装作業日記,2013/1/4 <http://togetter.com/li/433650>
- [9] NetBSDブース @ 関西オープンソース 2011,2011/11/13 <http://togetter.com/li/213724>
- 10(1,2,3) OpenBSD/luna88k on LUNA-88K2 <http://www.nk-home.net/~aoyama/osc2013nagoya/OpenBSD-luna88k.pdf>
- [11] トランク一台分? <http://www.jp.netbsd.org/ja/JP/ml/junk-ja/201301/msg00005.html>
- [12] というわけで <https://twitter.com/tsutsuiii/status/357219819289985024/photo/1>
- 13(1,2) 展示マシン紹介(3) <http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2011kyoto/>
- 14(1,2) Yahoo!知恵袋 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1132299146 まだ動いていたのか！人々に勇気を与えた質問。
- [15] GOOD DESIGN AWARD <http://www.g-mark.org/award/describe/15097> … 價格にマルが一つ足りない
- 16(1,2) 「マルチRISCワークステーションLUNA - 88K2 - 33MHz MC88100 CPUを最大4個搭載したマルチRISCワークステーションについて」 http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL_ID=200902066730130379 … これも1992年12月でさっきのと同じだから同時進行だったのかな
- [17] MC88110とは <http://en.wikipedia.org/wiki/MC88110> "... the MC88110 was ultimately unsuccessful and was used in few systems." 諸行無常
- [18] 「MC88110を搭載したワークステーションのハードウェア - 64bits,Superscalerを採用したMC88110 CPUを搭載したワークステーションのハードウェアについて」 http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL_ID=200902068908677809 … 幻のLUNA88K3計画なのだろうか
- [19] 「LUNA(デスクトップWS)のハードウェア 従来機に比べて小形化,低価格化を実現したハードウェアについて」 http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL_ID=200902088071486407
- [20] 「マルチプロセッサワークステーションのハードウェア - RISCマルチプロセッサのワークステーションへのインプリメンテーション技術について」 http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL_ID=200902066853173587 実はLUNA88Kの設計のほうがLUNA-IIより先なんですね
- 21(1,2) 「68040を搭載したワークステーションLUNA - IIのハードウェア」 http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL_ID=200902048488142806 … , Omron Tech 31巻 2号 91-97頁, 1991年06月
- [22] 古文書に見る現実逃避パワー <http://www.re.soum.co.jp/~fukaumi/ml/netbsd/200002/msg00122.html> …
- [23] 古文書に見る謎の痕跡 <http://www.re.soum.co.jp/~fukaumi/ml/netbsd/199806/msg00068.html>
- [24] なぜ山に登るのか <http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/kof2011/Why-enigmatic-machines.html>
- [25] OMRONワークステーション LUNA-II 電源ユニット修理記 <http://togetter.com/li/215988>
- [26] OMRONワークステーション LUNA-II 電源ユニット修理記 その2 <http://togetter.com/li/354562>
- 27(1,2) インストール方法 <http://www.jp.netbsd.org/ports/luna68k/install.html>
- 28(1,2) NetBSD/luna68k の起動ディスクの作り方メモ <https://gist.github.com/tsutsui/5196134> とかですが netboot の説明を isibootd(8) に合わせて更新するのをさぼっている（ブーメラン）
- [29] LUNA88K,オムロンにて発掘される！ <http://www.jp.netbsd.org/ja/JP/ml/port-mac68k-ja/201107/msg00011.html>
- [30] Luna88k起動動画 https://twitter.com/ao_kenji/status/353469599871799296 https://twitter.com/ao_kenji/status/353476705521905664
- 31(1,2) "NetBSD/m68k will never die!" <http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2011kyoto/NetBSD-m68k-will-never-die.html>
- [32] OSC2012京都NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/350035>
- [33] OSC2013徳島 NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/468577>
- [34] OMRONワークステーションLUNA 工作日記 <http://togetter.com/li/535307>
- [35] コミットメッセージ <http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2011/07/16/msg024675.html>
- [36] Σプロジェクト <http://ja.wikipedia.org/wiki/Σプロジェクト>

- [37(1,2) [http://ja.wikipedia.org/wiki/Luna_\(ワークステーション\)](http://ja.wikipedia.org/wiki/Luna_(ワークステーション))
- [38] NetBSD/luna68k on OMRON LUNA - Bootstrap http://www.youtube.com/watch?v=c1_e-A9Osro
- [39] Twitter timeline on NetBSD/luna68k and mlterm-fb (final) http://www.youtube.com/watch?v=djbEw0G_LMI 2013/5/24
- [40] mlterm-fb demonstration on NetBSD/luna68k (revised) <http://www.youtube.com/watch?v=BP8AlceWgxA> 2013/5/18
- [41] Twitter timeline on NetBSD/luna68k and mlterm-fb (take 4) http://www.youtube.com/watch?v=yKKT_Z1P9Xo 2013/05/04
- [42] Twitter timeline on NetBSD/luna68k and mlterm-fb (take 3) <http://www.youtube.com/watch?v=Cl1CaO5scHY> 2013/05/01
- [43] Twitter timeline on NetBSD/luna68k and mlterm-fb (take 2) <http://www.youtube.com/watch?v=8sC5XpK-Hxs> 2013/04/29
- [44] Twitter timeline on NetBSD/luna68k and mlterm-fb <http://www.youtube.com/watch?v=nzD0A279mcg> 2013/04/27
- [45] NetBSD/luna68k on OMRON LUNA - Start X.Org <http://www.youtube.com/watch?v=NRh60c420Mc> 2011/07/30
- [46] mlterm-fb demonstration on NetBSD/luna68k wsfb console <http://www.youtube.com/watch?v=jHU876RexCo> 2013/04/25
- [47] Σワークステーション(SX - 9100)の概要 <http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200902068890346915> 1987/9/30 Omron Tech p.207-213
- [48] OpenBSD/luna88k on OMRON LUNA-88K2 - bootstrap screen <http://www.youtube.com/watch?v=btwiiZw3B2s> 2013/07/06
- [49] OpenBSD/luna88k on OMRON LUNA-88K2 - starting X.org http://www.youtube.com/watch?v=_EUpSpUD0Qw 2013/07/06
- [50] オムロンのインターネットの歴史 <http://www.masuda.org/intra/rekisi.html>
- [51] 【IT】日本のITの歴史—SONY『NEWS』の戦略(3) (1989-03-20) <http://www.miraikeikaku-shimbun.com/article/13282000.html>
- [52] さっぽろコンピュータ博物館 <http://www.sec.or.jp/elecen/museum/>
- [53] 歴史的コンピュータとソフトウェアプロジェクトに関する昔話(社外公開版) <http://katsu.watanabe.name/doc/comphist/>
- [54] SEA Mail Vol.1 No.1 http://www.sea.jp/office/seamail/1986/1986_1_honan.pdf
- [55] NetBSDこの20年 <http://www.slideshare.net/tsutsui/osc2013tokushima-net-bsd20th>
- [56] 名古屋*BSDユーザグループ(NBUG)2013/2月例会の記録 <http://togetter.com/li/456972>
- [57] OSC2013名古屋 NBUG&NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/522396>
- [58] NetBSD/luna68k 近況 <http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2012kyoto/NetBSD-luna68k-updates.html>
- [59] LUNAシールとフロッピー <http://movapic.com/pic/2013062214270151c535a5bd627>
- [60] LUNAペンセットと本 <https://twitter.com/tsutsui/status/135565130372104192>
- [61] UNIXワークステーションがわかる本(LUNAの本シリーズ) <http://www.amazon.co.jp/dp/4526029963>
- [62] いけない!ルナ先生 全5巻 http://www.comicpark.net/readcomic/index.asp?content_id=COMC_AKC01155_SET
- [63] PS2Linux Kit(Sync on Green)対応モニター覧 <http://www.ps2linux.dev.jp/monitor.html>
- [64] かやまさん https://www.facebook.com/jun.ebihara.18/posts/692735874076690?comment_id=30643585&offset=0&total_comments=1
- [65] LUNAのカタログ Holonic Workstation LUNA[マニュアル・データーシート類] <http://www.h2.dion.ne.jp/~dogs/collect/ds/luna.html>
- [66] ワークステーション操作入門 http://www.kumamotokokufu-h.ed.jp/kokufu/comp/ws_tx1.html
- [67] "It's never too late. When it's over, you get to tell the story" -- Garrison Keillor <http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/mach/public/www/mach.html>
- [68] ピ ッ ツ バ ー グ 便 利 帳 サ ー バ ー の 歴 史 <http://komachi.sp.cs.cmu.edu/benricho/Komachi#.E3.82.B5.E3.83.BC.E3.83.90.E3.83.BC.E3.81.AE.E6.AD.B4.E5.8F.B2> 「1993年、オムロンのワークステーション業務撤退に伴い藤田さんと作業マシン達に突然の引き上げ命令が下りました。」
- [69] OpenBSD/luna88k 「network bootでIPアドレス取得」(2002/06/05)の頃のページ <http://t.co/VRxXgWWpTO>
- [70] 同じく「Miod Vallatさんに見つかる」(2004/03/21)の頃のページ <http://t.co/3QmzWm7reR>
- [71] OMRON Luna88Kについてのまとめ <http://t.co/rt5kUB74VG> 作者も忘れている説
- [72] <http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/mach/public/src/mkernel/src/kernel/luna88k/>
- 73(1,2) LUNA-II スペック表というサーベイ漏れ <https://t.co/KV9f6XS8bU>
- [74] ユニマガのluna88k発売の記事。 <https://twitter.com/a1kawa/status/360427576717611008>
- [75] LUNA-88K2 の製品仕様 プロセッサ以外は同じという見方もある <https://twitter.com/tsutsui/status/361463750982778880/photo/1>
- [76] もうひとつあった。2011年OSC京都 わざわざ2日目に持ってきていたいた超重要LUNAグッズ ペンケースとバンダナ <http://movapic.com/ebijun/pic/3812352> たしか、来場者の方の奥様の所有で、「持って行くのはいいけれど絶対に持って返ってくるように」と申し渡された、というお話だったような
- [77] 名は体を表す <http://ameblo.jp/hiroku39/entry-11345138649.html>
- [78] LUNA2010 Good Design Award <http://www.g-mark.org/award/describe/20641>
- [79] Omron spins four 88110s at Data General Aviion line [http://connection.ebscohost.com/c/articles/9402180800/omron-spins-four-88110s-data-connection-ebscohost.com/c-articles-9402180800-omron-spins-four-88110s-data-connection-ebscohost.com/c-articles-9402180800](http://connection.ebscohost.com/c/articles/9402180800/omron-spins-four-88110s-data-connection-ebscohost-com-c-articles-9402180800-omron-spins-four-88110s-data-connection-ebscohost-com-c-articles-9402180800)

general-avion-line

- [80] システム診断プログラムの開発 LUNA2010用システム診断プログラムの開発について <http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200902172571690192>
- [81] mikutterの薄い本製作委員会 <http://home1.tigers-net.com/brsywe/mikutter.html>
- [82] https://twitter.com/ao_kenji/status/360775880198459394/photo/1
- [83] Wikipediaの「LUNA-Σ」という呼称は果てしなく要出典という感想。 <https://twitter.com/tsutsuii/status/360430992638492672>
- 84(1,2) "RTC" の stamp のオフセットをそれぞれ x4してやればいいような気がします <https://twitter.com/tsutsuii/status/360418015600312320>
- [85] まずはDIP SW操作してみて変わるかどうか <https://twitter.com/tsutsuii/status/360416804876722177>
- [86] マンガソフトウェア革命-Σプロジェクトの全貌 <http://www.amazon.co.jp/dp/4339022543>
- 87 仁和寺 <http://randen.keifuku.co.jp/map/17.html>
- [88] <https://gist.github.com/tsutsui/6203477> OMRON LUNA-II および LUNA-88K の電源ユニットに使用されている要交換な四級塩電解コンデンサのリスト。
- [89] <http://marc.info/?l=openbsd-cvs&m=137617369920936>
- [90] miod@openbsd.org さんのOpenBSD/luna88k resource page <http://gentiane.org/~miod/software/openbsd/luna88k/>
- [91] <https://twitter.com/tsutsuii/status/365121355001237505>
- [92] <http://nxr.netbsd.org/xref/src/doc/BRANCHES?r=1.330#623>
- [93] <https://twitter.com/tsutsuii/status/365121528309891072>
- [94] <http://nxr.netbsd.org/xref/src/doc/BRANCHES?r=1.330#1611>
- [95] <https://twitter.com/tsutsuii/status/365121928526184448>
- [96] <https://twitter.com/tsutsuii/status/365122443951616001>
- [97] <https://twitter.com/tsutsuii/status/365122859305140225>
- [98] <https://twitter.com/tsutsuii/status/365123833402896384>
- [99] https://twitter.com/ao_kenji/status/366154076565680128/photo/1
- [100] 20年前のコンピュータで最新のOSを動かす意味とは？ <http://notredameningen.kyo2.jp/e422862.html>
- [101] 88Kと88K2のグラフィックボードを交換して調査。 https://twitter.com/ao_kenji/status/366066990093303809
- 102(1,2) 専用のゲートアレイでしょうか。 https://twitter.com/ao_kenji/status/366056571609939968
- [103] PWB7102 https://twitter.com/ao_kenji/status/366009479285854208
- 104 UniOS-Machを参考に1bpp/4bpp/8bppを自前で識別するようにした。 https://twitter.com/ao_kenji/status/368294458996948992
- 105 Luna88k マニュアル https://twitter.com/ao_kenji/status/395857381818519552
- 106 Luna88k FaceBook ページ <https://www.facebook.com/Luna88k>
- [107] OpenBSD/luna88k standalone bootloader by @MiodVallat works fine on my LUNA-88K2! https://twitter.com/ao_kenji/status/395551245563219969
- 108 LUNA-88KのPC-98拡張バス(Cバス)についてのメモ <https://gist.github.com/ao-kenji/7843096>
- [109] OpenBSD/luna88k近況報告 NBUG 2013/9 http://www.slideshare.net/ao_kenji/openbsdluna88k-news-at-nbug-meeting-2013
- [110] OpenBSD/luna88k近況報告 NBUG 2013/12 http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201312
- [111] test tweet from OpenBSD/luna88k https://twitter.com/ao_kenji/status/482151248502591488
- 112 OMRONワークステーションLUNA 工作日記 <http://together.com/li/535307>
- 113 OMRONワークステーション LUNA-II 電源ユニット修理記 その3 <http://together.com/li/548989>
- [114] 「いけない！ルナ先生」実写化！6人のアイドルが先生に <http://natalie.mu/comic/news/105048>
- [115] <http://www.cinemart.co.jp/ikenai-runa/>
- [116] native bootloader update for NetBSD/luna68k <http://mail-index.netbsd.org/port-luna68k/2014/01/11/msg000038.html>
- 117(1,2) 関西オープンソース2013NetBSDブース展示の記録 <http://together.com/li/587422>
- [118] オープンソースカンファレンス2013島根 NetBSDブース展示の記録 <http://together.com/li/553529>
- [119] OSC2013名古屋 NBUG&NetBSDブース展示の記録 <http://together.com/li/522396>
- [120] オープンソースカンファレンス2013関西@京都 NetBSDブース展示記録 <http://together.com/li/542885>
- [121] 泣いて喜びそうなもの発掘 https://twitter.com/goinkyo_hacker/status/482528142930620416
- [122] OpenBSD/luna88kのご紹介 http://www.slideshare.net/ao_kenji/osc2014-nagoya

- [123] OpenBSD/luna88kのご紹介 パンフレット <http://www.nk-home.net/~aoyama/osc2014nagoya/obsd-luna88k-leaflet.pdf>
- [124] オープンソースカンファレンス2014 Nagoya&NBUG7月例会 の記録 <http://togetter.com/li/688742>
- [125] OpenBSD/luna88k 2014/4近況報告 http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201404
- [126] Setup Bt458 color palette to support ANSI color text on 8bpp framebuffer. <http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2014/07/13/msg056309.html>
- [127] 88K2電源交換 https://twitter.com/ao_kenji/status/485393846314872832
- [128] どうしてこのマウスにはボタンが3つもあるのか https://twitter.com/ao_kenji/status/485275421768814592
- [129] native bootloader update for NetBSD/luna68k <http://mail-index.netbsd.org/port-luna68k/2014/01/11/msg000038.html>
- [130] 泣いて喜びそうなバンダナ https://twitter.com/goinkyo_hacker/status/482528142930620416/photo/1
- [131] LUNA's keyboard driver changes from OpenBSD/luna88k <http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2014/07/20/msg056548.html>
- [132] luna68k 4/8bpp framebuffers as a monochrome server <http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2014/07/21/msg056590.html>
- [133] LUNAホッキキス https://twitter.com/goinkyo_hacker/status/497392417478156288/photo/1
- 134(1,2) OSC2014京都NetBSDブース展示への道 <http://togetter.com/li/703494>
- [135] OSC2014 Kansai@Kyoto NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/700617>
- [136] yaft×Laan http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201411-yaft-42177561
- [137] KOFIにおけるLUNA展示 <https://speakerdeck.com/tsutsui/kof-and-luna-at-netbsd-booth>
- 138(1,2) PC-9801-86 sound board on LUNA http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201412
- [139] OpenBSD/luna88k用の86音源ボードドライバを整理してcommit。 https://twitter.com/ao_kenji/status/549203137001553921
- [140] yaft×LUNA http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201411-yaft-42177561
- [141] LUNA-88K2はPCカードの夢を見るか http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201502
- [142] LUNA framebuffer mod for LCDs without Sync on Green support <http://mail-index.netbsd.org/port-luna68k/2014/08/13/msg000043.html>
- [143] 関西オープンソース2014 NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/742243>
- [144] Lunaトレーナー <http://movapic.com/ebijun/pic/5232493>
- [145] LUNA-88K2はPCカードの夢を見るか <補遺> http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201503
- 146(1,2) C-bus拡張ボード on LUNA-88K2 http://www.slideshare.net/ao_kenji/osc2015-nagoya/
- [147] 伝説のHコメディ「Oh ! 透明人間」×「いけない！ルナ先生」コラボ読切で復活 <http://natalie.mu/comic/news/152961>
- [148] INSTALLATION NOTES for OpenBSD 5.7 <http://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/5.7/luna88k/INSTALL.luna88k>
- [149] LUNAは、SX-9100以降の愛称なんですが、その前のSX-8700の時代は、スーパー・メイトという愛称でした。 <https://www.facebook.com/events/1062729970410808/permalink/1153405211343283/>
- [150] このマシンがスーパー・メイトという商品名で <http://www.tomo.gr.jp/root/new/root82.html>
- 151 LUNA88Kに付属しているxzoomというデモの画像です。 <http://moon.hanya-n.org/comp/luna/luna88k.html>
- [152] OpenBSD/luna88k移植物語 http://www.slideshare.net/ao_kenji/a-story-of-porting-opensbsd-luna88k
- 153 FM音源の調べ on LUNA http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201510
- 154 PSG音源の調べ <https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2016-kyoto-psg-tunes-on-netbsd-luna68k>
- 155 LUNAのPSGというか647180実装 <https://twitter.com/tsutsui/status/759793635898515456>
- [156] 「できません」と云うな一オムロン創業者 立石一真 <https://www.amazon.co.jp/dp/4478006334/>
- 157 <http://www.ustream.tv/recording/90107872>
- 158 <https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2016-hiroshima-psg-tunes-on-netbsd-luna68k-again>
- 159 <https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2016-kyoto-psg-tunes-on-netbsd-luna68k>
- 160 <https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2014-kansai-at-kyoto-netbsd-luna68k-report>
- 161 http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/kof2013/NetBSD_bootloader.html
- 162 http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2013kyoto/NetBSD-luna68k_mlterm-fb_Twitter.html
- 163 <https://twitter.com/tsutsuiii/status/991191717050118144>
- [164] <https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2016-kyoto-psg-tunes-on-netbsd-luna68k>
- [165] https://www.slideshare.net/ao_kenji/osc2019-nagoya
- 166 <http://www.pastel-flower.jp/~isaki/nono/>

167(1,2) <https://twitter.com/isaki68k/status/1261646479816404992>
[168] <https://twitter.com/tsutsuii/status/1262429647364427783>
[169] <https://twitter.com/tsutsuii/status/1262430960718508033>
[170] <https://twitter.com/isaki68k/status/1262375954883772418>
[171] <https://twitter.com/isaki68k/status/1262949576362930180>
[172] <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E7%9F%B3%E7%BE%A9%E9%9B%84>
173 <https://twitter.com/isaki68k/status/1317441952107827201>
[174] http://wiki.netbsd.org/ports/luna68k/luna68k_info/#behindthescene
175 <https://twitter.com/isaki68k/status/1322807313741148160>
[176] https://twitter.com/ao_kenji/status/1324952816884985857
[177] https://twitter.com/ao_kenji/status/1324990436390268928
[178] https://twitter.com/ao_kenji/status/1330473862686003202
[179] https://twitter.com/ao_kenji/status/1330504720516063235
180 <https://twitter.com/isaki68k/status/1330124516333412361>
180 https://twitter.com/ao_kenji/status/1330019763775365120
181(1,2) <https://twitter.com/isaki68k/status/1406522668321366022>
[182] Here come LUNA-88K emulators! https://www.slideshare.net/ao_kenji/osc2021-nagoya-248742459

7.9.1. このページ

- <https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/Luna.rst> にあります。
- /usr/pkgsrc/textproc/py-sphinx をインストールして、make htmlとか。

8. sphinxのドキュメントをlatex経由でpdfに変換する

8.1. sphinxのインストール

```
# pkg_add py38-sphinx
# ln -s /usr/pkg/bin/sphinx-build-3.8 /usr/pkg/bin/sphinx-build
# which sphinx-build
/usr/pkg/bin/sphinx-build
```

8.2. sphinxに必要なlatex環境インストール

```
# pkg_add dvipdfmx
# pkg_add latexmk
# pkg_add tex-plate
# pkg_add texlive-collection-langjapanese
# pkg_add tex-cmap
# pkg_add tex-fancyhdr
# pkg_add tex-titlesec
# pkg_add tex-tabulary
# pkg_add tex-varwidth
# pkg_add tex-framed
# pkg_add tex-float
# pkg_add tex-wrapfig
# pkg_add tex-parskip
# pkg_add tex-upquote
# pkg_add tex-capt-of
# pkg_add tex-needspace
# pkg_add tex-kvsetkeys
# pkg_add tex-geometry
# pkg_add tex-hyperref
# pkg_add py-sphinxcontrib-svg2pdfconverter
```

8.3. dvipdfmx設定変更

```
# cd /usr/pkg/etc/texmf/dvipdfm
diff -u -r1.1 dvipdfmx.cfg
--- dvipdfmx.cfg      2021/02/03 08:55:35      1.1
+++ dvipdfmx.cfg      2021/02/03 08:56:21
@@ -215,7 +215,7 @@
 %f psfonts.map
```

```
%% Put additional fontmap files here (usually for Type0 fonts)
-%f cid-x.map
+f cid-x.map

% the following file is generated by updmap(-sys) from the
% KanjiMap entries in the updmap.cfg file.
```

8.4. sphinx でlatexpdf起動

```
% gmake latexpdf
```

9. BSDライセンス

BSDは、Berkeley Software Distributionの略称です。

1. <http://ja.wikipedia.org/wiki/BSD>
2. /usr/src/share/misc/bsd-family-tree

9.1. BSDライセンスとNetBSD

NetBSDのソースコードは、自由に配布したり売ることができます。NetBSDのソースコードから作ったバイナリを売ることもできます。バイナリのソースコードを公開する義務はありません。

9.2. 2条項BSDライセンス

<http://www.jp.NetBSD.org/ja/about/redistribution.html>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

9.3. 2条項BSDライセンス(訳)

<http://www.jp.NetBSD.org/ja/about/redistribution.html>

ソースおよびバイナリー形式の再配布および使用を、変更の有無にかかわらず、以下の条件を満たす場合に認める：

1. ソースコードの再配布においては、上記の著作権表示、この条件の列挙、下記の注意書きを残すこと。
2. バイナリー形式の再配布においては、上記の著作権表示、この条件の列挙、下記の注意書きを、配布物に附属した文書および/または他のものに再現させること。

このライセンスの前には著作権表示そのものが付きます。この後には注意書きが付き、このソフトウェアに関して問題が生じても、作者は責任を負わないと述べます。

10. NetBSD

NetBSDは1個のソースツリーをコンパイルすることで実行イメージを作ることができます。

10.1. ソースコードから作る

tar形式のファイルをダウンロード&展開し、build.shというスクリプトでコンパイルすると、NetBSDの実行イメージができます。

このtarファイルの中には、これまでNetBSDがサポートしてきた50種類以上のハードウェアと、無数の周辺機器の仕様が含まれています。しかもコンパイルすると、実際にハードウェア上でNetBSDが動作します。

NetBSDのコンパイルはNetBSDでも、NetBSDではないOSでも、どのハードウェアでも、ほぼ同じ手順でコンパイルできます。（できるはずです）

```
# ftp ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-current/tar_files/src.tar.gz
# tar xzvf src.tar.gz
# ./build.sh -U -m i386 release      .... -U:root以外で作成, この場合i386向け
```

10.2. Xを含んだシステムを作る

```
# ftp ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-current/tar_files/xsrc.tar.gz
# tar xzvf xsrc.tar.gz
# cd src
# ./build.sh -u -U -m i386 -x ..../xsrc release ... -u:更新,-xX Xを作る
```

10.3. CD-ROMイメージを作る

```
# ./build.sh -m i386 iso-image ... CD-ROMイメージ作成
```

11. pkgsrc - ソースコードからソフトウェアを作る

世界中にあるいろいろなプログラムをコンパイル・インストールする手順は、プログラムごとにまちまちです。世界中のプログラムを、すべて同じ手順でコンパイルして、インストールするためには、どのような枠組みがあればよいでしょうか？

ソースコードからプログラムをコンパイル・インストールする時、NetBSDでは主に、pkgsrcを利用します。pkgsrcでは、13000種類以上のプログラムについて、コンパイル手順を分野ごとにまとめて、収集しています。

pkgsrcの役割を挙げてみます。

1. 適切なサイトからソースコードをダウンロード展開する。
2. 適切なオプションをつけて、コンパイルする。
3. インストールする。
4. コンパイルした結果からパッケージを作る。
5. 他のマシンにパッケージをインストールする。

それではpkgsrcを実際に使ってみましょう。pkgsrc.tar.gzというファイルを展開して利用します。ここでは、すぐれたtwitterクライアントであるmikutterをインストールします。makeコマンドを実行すると、関連するソフトウェアをインストールします。

```
# cd /usr  
# ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-current/tar_files/pkgsrc.tar.gz  
# tar xzvf pkgsrc.tar.gz  
(cd /usr/pkgsrc/bootstrap;./bootstrap) .. NetBSD以外のOSで実行する  
# cd /usr/pkgsrc/net/mikutter  
# make package-install
```

pkgsrc.tar.gz ファイルの中には、12000種類以上のソフトウェアをコンパイルし、インストールする方法が含まれています。しかもコンパイルすると、

11.1. gitをインストールしてみる

```
# cd /usr/pkgsrc-devel/git-base  
# make install  
# which git  
/usr/pkg/bin/git
```

11.2. baserCMSをインストールしてみる

典型的なCMSは、この手順でインストールできます。

```
# cd /usr/pkgsrc/www/ap-php ... php54+apache  
# make package-install .... 関連するソフトウェアが全部コンパイル・インストール  
# vi /usr/pkg/etc/httpd/httpd.conf  
LoadModule php5_module lib/httpd/mod_php5.so  
AddHandler application/x-httpd-php .php
```

```
# cd /usr/pkgsrc/converters/php-mbstring  
# make package-install
```

```
# vi /usr/pkg/etc/php.ini  
extension=mbstring.so
```

baserCMSはMySQLをインストールしなくても利用できますが、利用する場合
cd /usr/pkgsrc/databases/php-mysql ... php+mysqlインストール
vi /usr/pkg/etc/php.ini
extension=mysql.so

```
# vi /usr/pkg/etc/httpd/httpd.conf  
DirectoryIndex index.php index.html
```

```
# vi /etc/rc.conf  
apache=YES  
# cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/apache/etc/rc.d/apache  
# /etc/rc.d/apache start
```

basercms.netからzipファイルをダウンロード
cd /usr/pkg/share/httpd/htdocs
unzip basercms-2.1.2.zip
chown -R www:www basercms
http://localhost/basercms
管理者のアカウントとパスワードがメールで飛んでくる！！

pkgsrcを使う場合：
cd /usr/pkgsrc/www/php-basercms
make package-install

11.2.1. SSL設定

証明書のファイルを指定して、httpd.confのコメントを外して、apacheを再起動します。

```
/usr/pkg/etc/httpd/httpd-ssl.conf  
SSLCertificateFile  
SSLCertificateKeyFile  
SSLCertificateChainFile  
  
/usr/pkg/etc/httpd/httpd.conf  
Include etc/httpd/httpd-ssl.conf ... コメントはずす
```

11.2.2. 日本語Wordpress

```
# cd /usr/pkgsrc/www/php-ja-wordpress  
# make package-install
```

11.3. LibreOfficeを動かしてみる

LibreOfficeをインストールしてみましょう。

```
# cd /usr/pkgsrc/misc/libreoffice  
# make package-install  
: 9時間くらいかかります。  
# which loffice  
/usr/pkg/bin/loffice
```

11.4. 依存しているパッケージを調べる

```
cd /usr/pkgsrc/pkgtools/revbump  
make package-install  
finddepends lang/rust .... rustに依存しているパッケージを調べる
```

11.5. インストールするソフトウェアのライセンスを意識する

あるソフトウェアのソースコードをどのように取り扱えばいいのかは、ソフトウェアに含まれるライセンスに書かれています。GNUやBSDやMITやApacheなど有名なライセンスもあれば、有名なライセンスを少しだけ入れ替えて、目的にあったライセンスに作り替えたものなど、まちまちです。pkgsrcでは、pkgsrcに含まれるソフトウェアのライセンスを収集しています。実際に見てみましょう。

```
% cd /usr/pkgsrc/licenses ... ライセンス条項が集まっている  
% ls |wc -l  
228  
% ls |head  
2-clause-bsd  
3proxy-0.5-license  
CVS  
acm-license  
adobe-acrobat-license  
adobe-flashsupport-license  
amap-license  
amaya-license  
amazon-software-license  
amiwm-license  
:  
:
```

特定のライセンスを持つソフトウェアのインストールを許可するかどうかは、/etc/mk.conf ファイルで定義します。星の数ほどあるソフトウェアのライセンスを受け入れるかどうかを、自分で決めることができます。

```
% grep ACCEPTABLE /etc/mk.conf |head  
ACCEPTABLE_LICENSES+= ruby-license  
ACCEPTABLE_LICENSES+= xv-license  
ACCEPTABLE_LICENSES+= mplayer-codec-license  
ACCEPTABLE_LICENSES+= flash-license  
ACCEPTABLE_LICENSES+= adobe-acrobat-license  
ACCEPTABLE_LICENSES+= adobe-flashsupport-license  
ACCEPTABLE_LICENSES+= skype-license  
ACCEPTABLE_LICENSES+= lha-license  
ACCEPTABLE_LICENSES+= opera-eula  
ACCEPTABLE_LICENSES+= lame-license
```

11.6. pkgsrc/packages

コンパイルしたパッケージは、pkgsrc/packages以下に生成されます。

```
% cd /usr/pkgsrc/packages/All/
```

```
% ls *.tgz |head
GConf-2.32.4nb7.tgz
GConf-ui-2.32.4nb11.tgz
ORBit2-2.14.19nb4.tgz
SDL-1.2.15nb7.tgz
SDL_mixer-1.2.12nb5.tgz
acoread9-jpnfont-9.1.tgz
:
# pkg_add gedit-2.30.4nb17.tgz ... インストール
# pkg_info ... 一覧表示
# pkg_del gedit ... 削除
```

11.7. pkgsrcに何か追加したい

```
# cd /usr/pkgsrc/pkgtools/url2pkg
# make package-install
# cd /usr/pkgsrc/ジャンル/名前
# url2pkg ダウンロードURL
Makefileとかができる
```

11.8. /usr/pkgsrc以下のメンテナンス

```
# cd /usr/pkgsrc/pkgtools/lintpkgsrc
# make package-install
# cd /usr/pkgsrc; cvs update -PAd ... /usr/pkgsrcを最新にする
# lintpkgsrc -pr .... 古くなったバイナリパッケージを消す
# lintpkgsrc -or .... 古くなったソースファイルを消す
# lintpkgsrc -mr .... ソースファイルのチェックサムが/usr/pkgsrcと合っているか
```

11.9. pkgsrcの更新

pkg_chkを使う方法

```
# cd /usr/pkgsrc/pkgtools/pkg_chk
# make package-install
# cd /usr/pkgsrc
# cvs update -PAd
# pkg_chk -u ..... 古いパッケージをコンパイルして更新する
```

pkg_rolling-replaceを使う方法:依存関係に従って更新する

```
# cd /usr/pkgsrc/pkgtools/pkg_rolling-replace
# make package-install
# cd /usr/pkgsrc
# cvs update -PAd
# pkg_rolling-replace -u
```

11.10. ソースコードの更新

```
http://cvsweb.NetBSD.org/
# cd src
# cvs update -PAd ..... 最新に更新
# cvs update -Pd -r netbsd-7 ..... NetBSD7.0
# cd pkgsrc
# cvs update -PAd ..... 最新に更新
# cvs update -Pd -r pkgsrc-2015Q3 ... 2015Q3に更新
```

11.11. バグレポート・追加差分

<http://www.NetBSD.org> → Support → Report a bug / Query bug database.

11.12. The Attic Museum

https://wiki.netbsd.org/attic_museum

メンテナンスするのがつらくなってきた機能を削除します。yurexとか。

12. NetBSDとブース展示

日本NetBSDユーザーグループは、日本各地のオープンソースイベントに参加し、ブース出展とセミナー枠を利用して、NetBSD関連の情報をまとめています。オープンソースカンファレンスへの積極的な参加が認められ、2014年2月に「第1回OSCアワード」を受賞しています。

12.1. ブース出展

オープンソース関連のイベントでは、たいてい幅1.8m程度の長机と椅子二つ程度のブースを出展します。各地域でのイベント開催に合わせて、最新の活動成果を展示しようとします。

12.2. セミナー枠

セミナー枠では、NetBSDに関する情報を紙にまとめて配布して、出版物でカバーできないような情報をイベント毎にまとめています。開催地にある電子部品店・コンピュータショップ・古書店・クラフトビールバー等、生活に必要な情報もまとめています。

12.3. シール関連まとめ

NetBSDブースでは、NetBSDのシールや、NetBSDがサポートしている・サポートしようとしている・みんなが好きで利用しているソフトウェアに関連したシールを持ち寄って配っています。OSの展示は単調になりがちで、OS開発やNetBSDについて通りすがりの数秒で理解してもらうのは不可能でしたが、シールなら数秒で何かわからてもらえます。かさばらないので、誰にも受け取ってもらいやすく、優れたデザインのシールに入気が出ると、ブース全体に活気が生まれて、思いもよらない進展を呼ぶことがあります。

みくったーシールずかん	http://togetter.com/li/566230
らこらこシール作成の記録	http://togetter.com/li/554138

13. オープンソースカンファレンスNetBSDブースこの一年

日本NetBSDユーザーグループは2021年もオープンソースカンファレンスを中心とするイベントに参加しています。2020/1のOSC2020大阪以降はZOOMでの参加になりました。NetBSD/aarch64からZOOM会議に参加する試みをしました。従来、ブースへの展示機材持ち込み＆差し入れに代わり、事前にtwitter上でデモ動画等を投稿されたものをtogetherでまとめておいて紹介するようにしてみました。、引き続きセミナー時間での参加・発表を歓迎します。

13.1. NetBSD環境からのZOOM会議参加

NetBSDからZOOM等の会議に参加するためには、以下の手順をとります。

1. rustが動くようにする。
2. audioが動くようにする。
3. 内蔵カメラが動くようにする。
4. Firefox80以降をpkgsrcからインストールする
5. FirefoxのプラグインでLinuxまたはFreeBSDからインストールしているように見せかける。

13.2. これまでに参加した一覧

これまでに参加した一覧は以下のとおりです。

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/OSC/OSC100.csv>

このファイルはオープンソースカンファレンス過去来場者数一覧 <http://www.ospn.jp/visitors/> を元に作成しています。

13.3. どのくらい参加しているか

- 2021/11/20までにOSCは201回開催されています。
- JNUGは181回参加しています。90.2%→90.0% (前年比0.2%減)

13.4. OSCこの一年

13.4.1. 2021年まとめ

- 日本全国各地で10回オンライン開催+ODC開催
- 参加者: 101,128人 年間参加者3140人(2020年)→3115人(2021年)
- 参加団体:5904グループ 年間参加グループ 152グループ(2020)→133グループ(2021)

回数	イベント	日付	この一年		参加したら1
			参加者	参加グループ	
192	2021 Online/Osaka	1/30	290	12	1
193	2021 Online/Spring	3/5-6	570	26	1
194	2021 Online/Nagoya	5/29	400	16	1
195	2021 Online/Hokkaido	6/26	510	22	1
196	2021 Online/Kyoto	7/30-31	235	16	1
	ODC Online	8/28	300	10	参加
197	2021 Online/Aizu	8/29	220		
198	2021 Online/Hiroshima	9/18	170	13	1
199	2021 Online/Niigata	10/2	80		1
200	2021 Online/Fall	10/22-23	350	18	1

13.5. togetherアクセスで見たNetBSDブース

togetherのアクセスログは以下の場所にあります。

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Event/together/togetterview/view.csv>

この一年のアクセス数集計は以下の通りです。

OSC2021 Online/Fukuoka NetBSDのご紹介 の記録	https://together.com/li/1803990	20
KOF 2021 BSDなひととき の記録	https://together.com/li/1800758	160
OSC2021 Online/Fall BSDなひととき の記録	https://together.com/li/1790501	473
OSC2021 Online/Niigata NetBSDのご紹介 の記録	https://together.com/li/1782152	483
OSC2021 Online/Hiroshima NetBSDのご紹介 の記録	https://together.com/li/1774874	555
オープンデベロッパーズカンファレンス2021 Online NetBSDのご紹介	https://together.com/li/1765257	468
OSC2021 Online/Kyoto NetBSDのご紹介 の記録	https://together.com/li/1751521	518
OSC2021 Online/Hokkaido NetBSDのご紹介 の記録	https://together.com/li/1735858	820
OSC2021 Online/Spring NetBSDのご紹介 の記録	https://together.com/li/1675363	1355
OSC2021 Online/Osaka NetBSDのご紹介 の記録	https://together.com/li/1658323	1069

13.6. netbsd-advocacyメーリングリストへの報告

netbsd-advocacyメーリングリストへの参加報告をしてみました。

NetBSD machines at Open Source Conference 2020 Osaka

<http://mail-index.netbsd.org/netbsd-advocacy/2020/01/28/msg000823.html>

13.7. NetBSD観光ガイド作成

イベント毎に観光ガイドを作っています。セミナー参加者に配布しました。

一覧：

<https://github.com/ebijun/osc-demo/blob/master/README.md>

作成方法：

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/Paper/sphinx.rst>

13.8. 旅費

横浜からの旅費(=交通費+宿泊費),機材配達費,資料印刷費実費をまとめています。

月	イベント	旅費	機材配達
2020/1	OSC大阪	26080	1469

13.9. 2022年

2022年もしばらくの間はオンライン開催が続きそうです。OSCは2022/1/29のOSC Online大阪(<https://event.ospn.jp/osc2022-online-osaka/>)からはじめます。セミナー/ミーティング時間での発表を歓迎します。

